

[01]

Jacobi Dachziegel

[01.01]

Los 01.08: Jacobi Tondachziegel Hohlfalzziegel Z5 variwell

[01.01.01]

Titel 01.08.01: Vorbemerkungen

[01.01.01.0001]

Vorbemerkungen

Von Jacobi Walther Dachziegel

Vorbemerkungen

Als Vertragsbestandteile gelten:

- A) Alle genannten Normen in der neusten Fassung.
- B) Die Inhalte des nachfolgenden Leistungsverzeichnisses.
- C) Die allgemeinen Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen (VOB Teil A)
- D) Die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB Teil B)
- E) Die technischen Vorschriften für Bauleistungen (VOB Teil C)
- F) Die relevanten DIN - Normen.
- G) Die einschlägigen baupolizeilichen und technischen Bestimmungen sowie die Unfallverhütungsvorschriften.
- H) Die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks.
- I) Die Verarbeitungsvorschriften der Walther Dachziegel GmbH mit den jeweils zum Verlegezeitpunkt gültigen Daten.
- J) Für die Ausarbeitung und Preisgestaltung sind die Kenntnisse der Baustelle erforderlich.
- K) Der Bieter hat die Durchführung seiner Arbeiten mit Zimmermann und Klempner so abzusprechen, dass ein reibungsloser Ablauf der Arbeiten gewährleistet ist.
- L) Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Bieter die Verpflichtung der Vollständigkeit: d. h. Leistungen, die sich mit der Ausführung der angefragten Positionen zwangsläufig ergeben, hat er mit einzukalkulieren, auch wenn sie im Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich erwähnt sind

(Ort und Datum)

(Stempel und Unterschrift des Bieters)

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.02]

Titel: Einrichtung und Gerüstbau

[01.01.02.0001]

Fassadengerüst, Metallgerüst, Gr.3

Von Jacobi Walther Dachziegel

Fassadengerüst, Metallgerüst, Gr.3

Fassaden-Metallgerüst, als Standgerüst,
Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen
(Grundeinsatzzeit).

Höhe oberste Belagfläche: m ü. Ge-
lände

Gerüstgruppe : 3 (2,0 kN/m²)

Belagbreite : mind. 0,60 m

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.02.0002]

Dachfanggerüst

Von Jacobi Walther Dachziegel

Dachfanggerüst

Dachfanggerüst durch Erweiterung des
Fassadengerüstes im Bereich der Traufe,
Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen
(Grundeinsatzzeit).

Höhe Dachfang: 2,00 m

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.02.0003]

Gerüstverbreiterung innen

Von Jacobi Walther Dachziegel

Gerüstverbreiterung innen

Gerüstverbreiterung innen, Gebrauchs-
überlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatz-
zeit).

Arbeitslage : m ü. Gelände

Belagsbreite: m

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.02.0004] Gerüstverbreiterung außen

Von Jacobi Walther Dachziegel

Gerüstverbreiterung außen

Gerüstverbreiterung außen, Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).

Arbeitslage : m ü. Gelände

Belagsbreite: m

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.03] Titel: Schutzmaßnahmen

[01.01.03.0001] Bautenschutzmatten geliefert und verlegt

Von Jacobi Walther Dachziegel

Bautenschutzmatten

Bautenschutzmatten als Schutz vor herabfallende Gegenstände liefern und dicht gestoßen auf das tieferliegende Bauteil vollflächig verlegen.

Bauteil:

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.04] Titel: Witterungsschutz

[01.01.04.0001] Witterungsschutz mit Plane

Von Jacobi Walther Dachziegel

Witterungsschutz mit Plane

Witterungsschutz mit Plane Witterungsschutz mit Plane, zum Abdecken einer offenen Fläche vorhalten und unterhalten für die Dauer der Dachdeckungsarbeiten, incl. Beseitigen der Abdeckung.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.05]

Titel: Abrissarbeiten - Fläche

[01.01.05.0001]

Dacheindeckung abgerissen

Von Jacobi Walther Dachziegel

Abriss Dacheindeckung

Vorhandene Dacheindeckung aus Dachziegeln oder Betondachsteinen abdecken, nach unten bringen und abfahren. Inklusive Container- und Deponiegebühren.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.05.0002]

Abriss Biberschwanzeindeckung abgerissen

Von Jacobi Walther Dachziegel

Abriss Biberschwanzeindeckung

Vorhandene Dacheindeckung aus Biberschwanzziegeln vom Dach nehmen, nach unten bringen und abfahren. Inklusive Container- und Deponiegebühren.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.05.0003]

Bitumenschindeldeckung entfernen

Von Jacobi Walther Dachziegel

Abriss Bitumenschindeldeckung

Vorhandene Bitumenschindeldeckung samt Unterlagsbahn entfernen, vom Dach schaffen und abfahren. Inklusive Container- und Deponiegebühren.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.05.0004] Wellplatten abgerissen

Von Jacobi Walther Dachziegel

Abriss Bitumen-Welldachplatten

Bitumen-Welldachplatten abnehmen,
nach unten schaffen und abfahren.
Inklusive Container- und Deponiegebühren.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.05.0005] Wellplatten abgerissen

Von Jacobi Walther Dachziegel

Abriss Welldachplatten

Faserzement-Welldachplatten abnehmen,
nach unten schaffen und abfahren.
Inklusive Container- und Deponiegebühren.

*** ACHTUNG: KEIN ASBEST! ***

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.05.0006] Asbestzementindeckung abgenommen und entsorgt

Von Jacobi Walther Dachziegel

Abbruch Asbestzement-Platten

vorhandene Asbestzementindeckung nach
TRGS 519 abnehmen und abtransportieren.

Der Schutt ist nach den örtlichen Bestimmungen zu
entsorgen und die Kosten sind gesondert
auszuweisen.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.05.0007]

Ortgang, Giebelwink. 1-fach, FZ-Wellplatten

Von Jacobi Walther Dachziegel

Abriss Giebelwinkel

Ortgangausbildung aus einfachen Giebelwinkeln abreißen, nach unten bringen, abfahren und entsorgen. Inklusive Container- und Deponiegebühren.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.05.0008]

Lattung abgerissen

Von Jacobi Walther Dachziegel

Abriss Lattung

Vorhandene Dachlattung abnehmen, nach unten bringen, abfahren und entsorgen. Inklusive Container- und Deponiegebühren.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.05.0009]

Unterspannbahn und Dämmung abgerissen

Von Jacobi Walther Dachziegel

Abriss Unterspannung

Vorhandene Unterspannbahn abnehmen und vom Dach schaffen. Inklusive Container- und Deponiegebühren.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.05.0010]

Dämmung abgerissen

Von Jacobi Walther Dachziegel

Abriss Dämmung

Vorhandene Wärmedämmung aus den Gefachen herausnehmen und vom Dach schaffen.
Gefache zwischen den Sparren säubern und von alten Nägeln, Klammerresten und spitzen Eindringungen (Holzsplitter...) befreien.
Inklusive Container- und Deponiegebühren.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.05.0011]

Dachschalung und Pappdeckung entfernen

Von Jacobi Walther Dachziegel

Abriss Dachschalung

Vorhandene Dachschalung entfernen
Dachschalung entfernen, incl. Entsorgung und Deponiegebühr.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.05.0012]

Schalung abgerissen

Von Jacobi Walther Dachziegel

Abriss Schalung

Vorhandene Schalung, vom Dach nehmen und nach unten schaffen und abfahren.
Inklusive Container- und Deponiegebühren.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.05.0013]

Dämmung abgerissen

Von Jacobi Walther Dachziegel

Abriss Schutt

Vorhandenen Schutt aus den Gefachen herausnehmen und vom Dach schaffen. Gefache zwischen den Sparren säubern und von alten Nägeln, Klammerresten und spitzen Eindringungen (Holzsplitter...) befreien. Inklusive Container- und Deponiegebühren.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.06]

Titel: Abrissarbeiten - Wand

[01.01.06.0001]

Schieferbekleidung (Fassade) entfernen

Von Jacobi Walther Dachziegel

Abriss Verkleidung (Fassade)

Verkleidung (Fassade) entfernenSchieferbekleidung von der Wand ohne Unterkonstruktion entfernen, incl. Entsorgung und Deponiegebühr.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.06.0002]

Schieferbekleidung (Fassade) entfernen

Von Jacobi Walther Dachziegel

Abriss Verkleidung (Schornstein)

Verkleidung (Schornstein) entfernenSchieferbekleidung von der Wand ohne Unterkonstruktion entfernen, incl. Entsorgung und Deponiegebühr.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.06.0003] Schieferbekleidung (Fassade) entfernen

Von Jacobi Walther Dachziegel

Abriss Verkleidung (Gaube)

Verkleidung (Gaube)

entfernenSchieferbekleidung von der Wand ohne
Unterkonstruktion entfernen, incl. Ent-
sorgung und Deponiegebühr.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.06.0004] Vordeckung abgerissen

Von Jacobi Walther Dachziegel

Abriss Vordeckung

Einlagige Vordeckung bzw. Dachabdichtung aus
Bitumendachbahn, abnehmen und entsorgen.
Schalung von Nägeln befreien bzw. Nägel
flächenbündig einnageln. Inklusive Container- und
Deponiegebühren.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.06.0005] Dachschalung und Pappdeckung entfernen

Von Jacobi Walther Dachziegel

Abriss Wandschalung

Vorhandene Wandschalung abreissen, nach unten
bringen und entsorgen.
Inkl. Container- und Deponiegebühren.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.06.0006] Lattung abgerissen

Von Jacobi Walther Dachziegel

Abriss Lattung

Vorhandene Wandlattung abnehmen, nach unten bringen, abfahren und entsorgen.
Inkl. Container- und Deponiegebühren.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.07] Titel: Abrissarbeiten - Einbauteile

[01.01.07.0001] Wohnraumfenster ausgebaut

Von Jacobi Walther Dachziegel

Abriss Wohnraumdachfenster

vorhandenes Wohnraumfenster demontieren, nach unten bringen, abfahren und entsorgen.
Inkl. Container- und Deponiegebühren.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.07.0002] Dachfenster abgerissen

Von Jacobi Walther Dachziegel

Abriss Dachfenster

vorhandenes Dachfenster demontieren, nach unten bringen, abfahren und entsorgen.
Inkl. Container- und Deponiegebühren.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.07.0003] Dachaufbauten entfernen

Von Jacobi Walther Dachziegel

Abriss Dachaufbauten (Antenne, Dunstrohr etc.)

vorhandene Dachaufbauten (Antenne, Dunstrohr etc.
) u.ä., ausbauen, nach unten bringen und entsorgen.
Inkl. Container- und Deponiegebühren.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.07.0004] Schneefanggitter abgerissen

Von Jacobi Walther Dachziegel

Abriss Schneefanganlage

Vorhandenes Schneefanggitter samt Haken
abnehmen, vom Dach bringen und entsorgen.
Inkl. Container- und Deponiegebühren.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.07.0005] Schornsteinfeger-Laufrost entfernen

Von Jacobi Walther Dachziegel

Abriss Schornsteinfeger-Laufrost

vorhandenes Schornsteinfeger-Laufrost
einschließlich Laufroststützen ausbauen, nach unten
bringen, abfahren und entsorgen.
Inkl. Container- und Deponiegebühren.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.07.0006] Dachtritte geliefert und eingebaut

Von Jacobi Walther Dachziegel

Abriss Dachtritt

vorhandene Dachtritte abnehmen,
vom Dach bringen, abfahren und entsorgen.
Inkl. Container- und Deponiegebühren.
Farbe: verzinkt

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.07.0007] Blitzschutz abgerissen

Von Jacobi Walther Dachziegel

Abriss Blitzschutz

Vorhandene Blitzschutzanlage einschließlich
Einleitungen abreißen, nach unten schaffen
und vorschriftsgemäß entsorgen.
Inkl. Container- und Deponiegebühren.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.07.0008] Mauerabdeckung abgerissen

Von Jacobi Walther Dachziegel

Abriss Mauerabdeckung

Mauerabdeckung aus Blech abnehmen, vom
Dach bringen und entsorgen.
Inkl. Container- und Deponiegebühren.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.07.0009] Kamineinfassung angerissen

Von Jacobi Walther Dachziegel

Abriss Kamineinfassung

vorhandene Kamineinfassung abnehmen, vom
Dach bringen und entsorgen.
Inkl. Container- und Deponiegebühren.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.08]

Titel: Abrissarbeiten - Entwässerung

[01.01.08.0001]

Dachrinne abgerissen

Von Jacobi Walther Dachziegel

Abriss Dachrinne

Vorhandene Dachrinne samt Rinneisen abnehmen, vom Dach bringen und entsorgen.
Inklusive Container- und Deponiegebühren.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.08.0002]

Traufbleche abgerissen

Von Jacobi Walther Dachziegel

Abriss Traufblech

Vorhandene Traufbleche (Rinneneinhang) abnehmen, vom Dach bringen und entsorgen.
Inklusive Container- und Deponiegebühren.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.08.0003]

Fallrohr abgerissen

Von Jacobi Walther Dachziegel

Abriss Fallrohre

Vorhandene Regenfallrohre samt Rohrschellen abnehmen und entsorgen.
Inklusive Container- und Deponiegebühren soweit erforderlich.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.08.0004] Kehlbleche abgerissen

Von Jacobi Walther Dachziegel

Abriss Kehlbleche

Vorhandene Kehlbleche abnehmen, vom
Dach bringen und entsorgen.
Inklusive Container- und Deponiegebühren.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.09] Titel: Abrissarbeiten - An-und Abschlüsse

[01.01.09.0001] Anschlussbleche abgerissen

Von Jacobi Walther Dachziegel

Abriss An-und Abschlussbleche

Vorhandene An-und Abschlussbleche abnehmen,
vom
Dach bringen und entsorgen.
Inklusive Container- und Deponiegebühren.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.10] Titel: Abrissarbeiten - Schornstein

[01.01.10.0001] AB Schornstein

Von Jacobi Walther Dachziegel

Abriss Schornstein

Schornstein aus Mauerwerk (Sondermüll)
abbrechen,
auch über Dach, einschl. aller Formstücke, wie
Rauchrohranschlüsse, Putztüren, Abdeckplatten
usw., einschl. Schuttbeseitigung, nach unten bringen
abfahren und entsorgen.

Größe: ca.

Menge: Einheit: m³ EP: GP:

[01.01.11]

Titel: Wärmedämmung

[01.01.11.0001]

Dachsparren aufgedoppelt

Von Jacobi Walther Dachziegel

Sparren aufdoppeln, 4/6 cm

Dachsparren aufdoppeln durch Aufnageln
von Dachlatten um ausreichend
Einbauhöhe für die Dachdämmung zu erhalten.
Lattenquerschnitt: 40 x 60 mm.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.11.0002]

Dachsparren aufgedoppelt

Von Jacobi Walther Dachziegel

Sparren aufdoppeln, 6/6 cm

Dachsparren aufdoppeln durch Aufnageln
von Dachlatten um ausreichend
Einbauhöhe für die Dachdämmung zu erhalten.
Lattenquerschnitt: 60 x 60 mm.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.11.0003]

Dampfbremse geliefert und verlegt

Von Jacobi Walther Dachziegel

Dampfbremse

PE-Folie, d = 0,2 mm, liefern und unterhalb
der Sparren vollflächig verlegen.
Nähte und Stöße mit Klebeband abdichten
und die Dampfsperre an allen Dachdurch-
dringungen sowie Rändern luftdicht anschließen.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.11.0004]

Dampfbremse geliefert und eingebaut

Von Jacobi Walther Dachziegel

Dampfbremse, variabler sd-Wert

Dampfbremse mit variablem sd-Wert

(Wasserdampfdurchgangswiderstand) liefern, unterhalb der Dämmung, an den Sparrenflanken und überhalb der Sparren durchgehend aufbringen. Überlappungen mit Klebebändern luftdicht verkleben und die Folie an alle Dachdurchdringungen und Wände fachgerecht anschließen.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.11.0005]

Wärmedämmung geliefert und eingebaut

Von Jacobi Walther Dachziegel

Dämmung Mineralwolle, 120 mm

Mineralwolle-Dämmfilz, Dicke = 120 mm, wasserabweisend ausgerüstet, nicht brennbar (Baustoffklasse A1), liefern und dicht gestoßen zwischen den Dachsparren einbauen.
Wärmeleitfähigkeit: 035 W/mK

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.11.0006]

Wärmedämmung geliefert und eingebaut

Von Jacobi Walther Dachziegel

Dämmung Mineralwolle, 140 mm

Mineralwolle-Dämmfilz, Dicke = 140 mm, wasserabweisend ausgerüstet, nicht brennbar (Baustoffklasse A1), liefern und dicht gestoßen zwischen den Dachsparren einbauen.
Wärmeleitfähigkeit: 035 W/mK

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.11.0007]

Wärmedämmung geliefert und eingebaut

Von Jacobi Walther Dachziegel

Dämmung Mineralwolle, 160 mm

Mineralwolle-Dämmfilz, Dicke = 160 mm,
wasserabweisend ausgerüstet, nicht brennbar
(Baustoffklasse A1), liefern und dicht gestoßen
zwischen den Dachsparren einbauen.
Wärmeleitfähigkeit: 035 W/mK

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.11.0008]

Wärmedämmung geliefert und eingebaut

Von Jacobi Walther Dachziegel

Dämmung Mineralwolle, 180 mm

Mineralwolle-Dämmfilz, Dicke = 180 mm,
wasserabweisend ausgerüstet, nicht brennbar
(Baustoffklasse A1), liefern und dicht gestoßen
zwischen den Dachsparren einbauen.
Wärmeleitfähigkeit: 035 W/mK

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.11.0009]

Wärmedämmung geliefert und eingebaut

Von Jacobi Walther Dachziegel

Dämmung Mineralwolle, 200 mm

Mineralwolle-Dämmfilz, Dicke = 200 mm,
wasserabweisend ausgerüstet, nicht brennbar
(Baustoffklasse A1), liefern und dicht gestoßen
zwischen den Dachsparren einbauen.
Wärmeleitfähigkeit: 035 W/mK

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.11.0010]

Wärmedämmung geliefert und eingebaut

Von Jacobi Walther Dachziegel

Dämmung Mineralwolle, 220 mm

Mineralwolle-Dämmfilz, Dicke = 220 mm,
wasserabweisend ausgerüstet, nicht brennbar
(Baustoffklasse A1), liefern und dicht gestoßen
zwischen den Dachsparren einbauen.
Wärmeleitfähigkeit: 035 W/mK

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.11.0011]

Wärmedämmung geliefert und eingebaut

Von Jacobi Walther Dachziegel

Dämmung Mineralwolle, 240 mm

Mineralwolle-Dämmfilz, Dicke = 240 mm,
wasserabweisend ausgerüstet, nicht brennbar
(Baustoffklasse A1), liefern und dicht gestoßen
zwischen den Dachsparren einbauen.
Wärmeleitfähigkeit: 035 W/mK

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.12]

Titel: Unterkonstruktion

[01.01.12.0001]

Dachfläche in der Höhe ausgeglichen

Von Jacobi Walther Dachziegel

Ausgleich Dachfläche

Ausgleichen der vorhandenen Dachfläche durch
Anblatten von Nagelholzbrettern und/oder
Aufdopplung der Sparren.
Inklusive Befestigungsmitteln in statisch
erforderlicher Anzahl.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.12.0002] DELTA®-VENT N

Von Jacobi Walther Dachziegel

Unterdeck-/Unterspännbahn

diffusionsoffene Unterdeck-/Unterspännbahn aus
PP-Spinnvlies-Folien-Kombination mit
Spezialbeschichtung liefern und nach
Dachdecker-Fachregeln und Herstellerangaben
fachgerecht
auf Sparren verlegen. Die Befestigung erfolgt mit
Breitkopfstiften oder Tackerklammern auf dem
Sparren.

Brandverhalten: Brandklasse E, EN 13501-1
Reißkraft: ca. 220/130 N/5 cm entsprechend EN
12311-1+2
Sd-Wert: ca. 0,02 m
Gewicht: ca. 120 g/m²

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.12.0003] DELTA®-VENT N PLUS

Von Jacobi Walther Dachziegel

Unterdeck-/Unterspännbahn, verkleben

diffusionsoffene Unterdeck-/Unterspännbahn aus
PP-Spinnvlies-Folien-Kombination mit integriertem
Selbstkleberand liefern und nach
Dachdecker-Fachregeln
und Herstellerangaben fachgerecht auf Sparren
verlegen.
Die Befestigung erfolgt mit Breitkopfstiften oder
Tackerklammern auf dem Sparren.

Brandverhalten: Brandklasse E, EN 13501-1
Reißkraft: ca. 220/130 N/5 cm entsprechend EN
12311-1+2
Sd-Wert: ca. 0,02 m
Gewicht: ca. 120 g/m²

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.12.0004]

Dachschalung, sägerauh, d=24 mm

Von Jacobi Walther Dachziegel

Dachschalung, sägerauh, d=24 mm

Dachschalung aus Brettern, sägerauh, liefern und auf vorhandener Dachkonstruktion (Sparren) befestigen.

Holzart : Fichte / Tanne /

Kiefer

Sortierklasse : S 10

Holzfeuchte : trocken (um <= 20%)

Brettdicke : 24 mm

Brettbreite : sägefallend

Befestigungsmittel: Nägel 28/65

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.12.0005]

Dachschalung, OSB, d=22mm, über Sparren

Von Jacobi Walther Dachziegel

Dachschalung, OSB, d=22mm, über Sparren

Dachschalung aus OSB-Platten, allseitig

Nut und Feder, liefern und auf vorhandener

Dachkonstruktion (Sparren) befestigen.

Material : OSB-Platte

Plattendicke : 22 mm

Abmessungen :

Befestigungsmittel: Nägel 28/65

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.12.0006]

Dachschalung, NF, gehobelt, 28 mm

Von Jacobi Walther Dachziegel

Dachschalung, NF, gehobelt, 28 mm

Dachschalung aus Nut- und Federbrettern, einseitig gehobelt, liefern und vollflächig auf vorhandener Dachkonstruktion (Sparren) befestigen.

Holzart : Fichte/Kiefer/Tanne

Brettdicke : 19,5 mm

Brettbreite: 121 mm

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.12.0007]

DELTA®-FOXX

Von Jacobi Walther Dachziegel

Schalungsbahn

diffusionsoffene Schalungsbahn aus Polyestervlies mit Dispersions-beschichtung liefern und nach Dachdecker-Fachregeln und Herstellerangaben fachgerecht verlegen. Die Verlegung erfolgt mit Breitkopfstiften Breitkopfstiften oder Tackerklammern auf der Schalung. Im Überdeckungsbereich ist die Schalungsbahn verdeckt zu befestigen.

Brandverhalten: Brandklasse E, EN 13501-1
Reißkraft: ca. 370/270 N/5 cm entsprechend EN 12311-1
Sd-Wert: ca. 0,02 m
Gewicht: ca. 270 g/m²

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.12.0008]

DELTA®-FOXX PLUS - Reißkraft: ca. 300 N/5 cm

Von Jacobi Walther Dachziegel

Schalungsbahn, verkleben

diffusionsoffene Schalungsbahn aus Polyestervlies mit Dispersions-beschichtung und integrierten Klebezonen an beiden Rändern liefern und nach Dachdecker-Fachregeln und Herstellerangaben fachgerecht verlegen. Die Befestigung erfolgt mit Breitkopfstiften oder Tackerklammern auf dem Sparren.

Flächengewicht: ca. 270 g/m²
Reißkraft: ca. 300 N/5 cm entsprechend DIN EN 12311
Brandklasse: B2 nach DIN 4102
Sd-Wert: ca. 0,02 m

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.12.0009]

Konterlattung geliefert und aufgebracht

Von Jacobi Walther Dachziegel

Konterlattung, 24/48 mm

Konterlattung aus Nadelholz roh, trocken, der
Sortierklasse S13 nach DIN 4074-1, 24 x 48 mm,
Holzschutz lt. DIN 68800, liefern und auf der
Unterkonstruktion durchgehend befestigen.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.12.0010]

Konterlattung geliefert und aufgebracht

Von Jacobi Walther Dachziegel

Konterlattung, 30/50 mm

Konterlattung aus Nadelholz roh, trocken, der
Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1, 30 x 50 mm,
Holzschutz lt. DIN 68800, liefern und auf der
Unterkonstruktion durchgehend befestigen.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.12.0011]

Konterlattung geliefert und aufgebracht

Von Jacobi Walther Dachziegel

Konterlattung, 40/60 mm

Konterlattung aus Nadelholz roh, trocken, der
Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1, 40 x 60 mm,
Holzschutz lt. DIN 68800, liefern und auf der
Unterkonstruktion durchgehend befestigen.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.12.0012] Unterdach (mit Schalung)

Von Jacobi Walther Dachziegel

wasserführendes Unterdach

verschalte und bereits mit der Konterlattung
versehene Dachfläche zur Erstellung
eines wasserführenden Unterdaches mit
einer Lage, einer geeigneten Dachbahn,
fachgerecht abdichten.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.12.0013] Nageldichtband liefern und montieren

Von Jacobi Walther Dachziegel

Nageldichtband liefern und montieren

Nageldichtband liefern und zwischen Konterlatte
und Unterspann/deckbahn für ein dauerhaft
regensicheres Abdichten bei Montage
der Lattung montieren. Die Gebrauchsanleitungen
des Herstellers sind zu beachten.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.12.0014] Dachlattung geliefert und aufgebracht

Von Jacobi Walther Dachziegel

Traglattung, 30/50 mm

Dachfläche mit Latten roh, trocken, der Sortierklasse
S10 nach DIN 4074-1, 30 x 50 mm, Holzschutz lt.
DIN 68800, im erforderlichen Abstand einlatten.
Inklusive Lieferung und Beischneiden am Rand und
allen aufgehenden Bauteilen.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.12.0015]

Dachlattung geliefert und aufgebracht

Von Jacobi Walther Dachziegel

Traglattung, 40/60 mm

Dachfläche mit Latten roh, trocken, der Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1, 40 x 60 mm, Holzschutz lt. DIN 68800, im erforderlichen Abstand einlatten. Inklusiv Lieferung und Beischneiden am Rand und allen aufgehenden Bauteilen.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.13]

Titel: Traufe

[01.01.13.0001]

Traubohlen geliefert und montiert

Von Jacobi Walther Dachziegel

Traubohlen

Traubohlen aus Nadelholz, der Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1, Holzschutz lt. DIN 68800, liefern und als Auflager für die Regenrinne durchgehend an den Sparrenköpfen befestigen.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.13.0002]

Aero-Traufelement

Von Jacobi Walther Dachziegel

Traufelement mit Kamm

Traufelement mit Kamm als Lüftungselement für die Traufe mit integriertem Traufgitter als flexible Absperrung gegen Vogeleinflug liefern und anbringen.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.13.0003] Aero-Traufelement

Von Jacobi Walther Dachziegel

Traufelement ohne Kamm

Traufelement ohne Kamm als Lüftungselement für die Traufe mit integriertem Traufgitter als flexible Absperrung gegen Vogeleinflug liefern und anbringen.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.13.0004] Trauflüfterkamm geliefert und montiert

Von Jacobi Walther Dachziegel

Traufkamm

Traufkamm aus wetterfestem Kunststoff, als Schutz vor Laub, Vogel- und Insektenflug, liefern und parallel zur Traufe an den Sparrenköpfen mit korrosiongeschützten Befestigern montieren.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.13.0005] Traufgitter geliefert und montiert

Von Jacobi Walther Dachziegel

Trauflüftungsgitter

Traufenlüftungsgitter aus wetterfestem Kunststoff, als Schutz vor Vogel- und Insektenflug, liefern und an den Sparrenköpfen durchlaufend montieren.

Höhe: mm

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.13.0006]

Untersichtschalung, Dach, NF, d=mind. 24mm

Von Jacobi Walther Dachziegel

Untersichtschalung

Untersichtschalung aus Nut- und Federbrettern, gehobelt, auf Dachkonstruktion (Sparren) liefern und einbauen.

Holzart : Fichte / Tanne

Sortierklasse : A

Holzfeuchte : trocken (um <= 20%)

Brettdicke : mind. 19,5 mm

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.13.0007]

Stirnbrett, gehobelt, 18-30/120-200 mm

Von Jacobi Walther Dachziegel

Stirnbrett, 120 mm, gehobelt

Stirnbrett, Sichtflächen gehobelt, Stöße auf Gehrung geschnitten, liefern und an der Traufe zur Abdeckung der Traufkonstruktion einbauen.

Holzart : Fichte / Kiefer

Holzfeuchte : trocken (um <= 20%)

Güteklasse : I

Schnittklasse : S (scharfkantig)

Brettbreite : 120 mm

Brettdicke : 18 mm

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.13.0008]

Stirnbrett,gehobelt,18-30/120-200 mm

Von Jacobi Walther Dachziegel

Stirnbrett, 195 mm, gehobelt

Stirnbrett, Sichtflächen gehobelt,
Stöße auf Gehrung geschnitten, liefern und
an der Traufe zur Abdeckung der
Traufkonstruktion einbauen.

Holzart : Fichte / Kiefer

Holzfeuchte : trocken (um <= 20%)

Güteklasse : I

Schnittklasse : S (scharfkantig)

Brettbreite : 195 mm

Brettdicke : 18 mm

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.13.0009]

Gesimskasten,Sichtschalung,ern.,600

Von Jacobi Walther Dachziegel

Gesimskasten aus Profilbretter

Gesimskasten aus Profilbretter d= 19,5 mm inkl.

Holzunterkonstruktion liefern und montieren.

Abwicklung: ca. 600 mm

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.13.0010]

Gesimskasten,Sichtschalung,ern.,600

Von Jacobi Walther Dachziegel

Gesimskasten aus Glattkantbretter

Gesimskasten aus zwei Glattkantbretter 18 mm inkl.

Holzunterkonstruktion liefern und montieren.

Abwicklung: ca. 600 mm

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.13.0011]

Lasur an gehobelten Holzflächen

Von Jacobi Walther Dachziegel

Holzflächen streichen

Holzflächen mit einer Holzschutzlasur behandeln.

(2 Anstriche). Inkl. Lieferung.

Farbe nach Wahl des AG.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.13.0012]

Traufverkleidung m. Schieferplatten

Von Jacobi Walther Dachziegel

Traufverkleidung m. Schieferplatten

Traufverkleidung mit Schieferplatten, einreihig,

liefern und mit korrosionsbeständigem

Befestigungsmittel montieren.

Format : 20/20 cm

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.13.0013]

Traufverkleidung m. FZ-Platten

Von Jacobi Walther Dachziegel

Traufverkleidung m. FZ-Platten

Traufverkleidung mit FZ-Platten, einreihig,

liefern und mit korrosionsbeständigem

Befestigungsmittel montieren.

Format : 20/20 cm

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.14]

Titel: Ortgang

[01.01.14.0001]

Untersichtschalung, Dach, NF, d=mind. 24mm

Von Jacobi Walther Dachziegel

Untersichtschalung

Untersichtschalung aus Nut- und Federbrettern, gehobelt, auf Dachkonstruktion (Sparren) liefern und einbauen.

Holzart : Fichte / Tanne

Sortierklasse : A

Holzfeuchte : trocken (um <= 20%)

Brettdicke : mind. 19,5 mm

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.14.0002]

Unterzugsbrett geliefert und montiert

Von Jacobi Walther Dachziegel

Unterzugsbrett, 120 mm, gehobelt

Unterzugsbrett, Sichtflächen gehobelt, Stöße auf Gehrung geschnitten, liefern und entlang der Ortgangunterseite einbauen.

Holzart : Fichte / Kiefer

Holzfeuchte : trocken (um <= 20%)

Güteklasse : I

Schnittklasse : S (scharfkantig)

Brettbreite : 120 mm

Brettdicke : 18 mm

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.14.0003]

Unterzugsbrett geliefert und montiert

Von Jacobi Walther Dachziegel

Unterzugsbrett, 195 mm, gehobelt

Unterzugsbrett, Sichtflächen gehobelt,
Stöße auf Gehrung geschnitten, liefern und
entlang der Ortgangunterseite einbauen.

Holzart : Fichte / Kiefer

Holzfeuchte : trocken (um <= 20%)

Güteklasse : I

Schnittklasse : S (scharfkantig)

Brettbreite : 195 mm

Brettdicke : 18 mm

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.14.0004]

Ortgangbrett, gehobelt, 18-30/120-200 mm

Von Jacobi Walther Dachziegel

Ortgangbrett, 120 mm, gehobelt

Ortgangbrett, Sichtflächen gehobelt,
Stöße auf Gehrung geschnitten, liefern und
einbauen.

Holzart : Fichte / Kiefer

Holzfeuchte : trocken (um <= 20%)

Güteklasse : I

Schnittklasse : S (scharfkantig)

Brettbreite : 120 mm

Brettdicke : 18 mm

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.14.0005]

Ortgangbrett, gehobelt, 18-30/120-200 mm

Von Jacobi Walther Dachziegel

Ortgangbrett, 195 mm, gehobelt

Ortgangbrett, Sichtflächen gehobelt,
Stöße auf Gehrung geschnitten, liefern und
einbauen.

Holzart : Fichte / Kiefer

Holzfeuchte : trocken (um <= 20%)

Güteklasse : I

Schnittklasse : S (scharfkantig)

Brettbreite : 195 mm

Brettdicke : 18 mm

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.14.0006]

Trauflüfterkamm geliefert und montiert

Von Jacobi Walther Dachziegel

Trauflüfterkamm

Trauflüfterkamm aus wetterfestem Kunststoff, als
Schutz vor Vogeleinflug, liefern und am Stirnbrett
durchlaufend mit korrosionsgeschützten Befestigern
montieren.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.14.0007]

Lasur an gehobelten Holzflächen

Von Jacobi Walther Dachziegel

Holzflächen streichen

Holzflächen mit einer Holzschutzlasur behandeln.
(2 Anstriche). Inkl. Lieferung.
Farbe nach Wahl des AG.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.14.0008]

Ortgangbrettabdeckung, Titan-Zink, Z 250

Von Jacobi Walther Dachziegel

Ortgangbrettabdeckung, Titan-Zink, Z 300

Ortgangbrettabdeckung, Titan-Zink, Z

250 Ortgangblechabdeckung (Ortgangblende)

über Ortgangbrett, 5-fach gekantet.

Inkl. Kehldichtstreifen als Schutz vor Staub- und Schneeeintrieb.

Blechdicke: 0,7 mm

Zuschnitt : 300 mm

Material: Titan-Zinkblech

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.14.0009]

Ortgangverkleidung m. SS-Platten

Von Jacobi Walther Dachziegel

Ortgangverkleidung m. Schieferplatten

Ortgangverkleidung mit Schieferplatten, einreihig,

liefern und mit korrosionsbeständigem

Befestigungsmittel montieren.

Format : 20/20 cm

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.14.0010]

Ortgangverkleidung m. FZ-Platten

Von Jacobi Walther Dachziegel

Ortgangverkleidung m. FZ-Platten

Ortgangverkleidung mit FZ-Platten, einreihig,

liefern und mit korrosionsbeständigem

Befestigungsmittel montieren.

Format : 20/20 cm

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.15]

Titel: Pult

[01.01.15.0001]

Pultdachziegel

Von Jacobi Walther Dachziegel

Pultdachziegel

Pultdachziegel, objektspezifisch hergestellt, passend zur Dacheindeckung, liefern und mit korrosionsgeschützten Schrauben sturmgeschützt befestigen. Als Zulage zur Dacheindeckung.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.15.0002]

Pult-Ortgangziegel links

Von Jacobi Walther Dachziegel

Pult-Ortgangziegel links

Pult-Ortgangziegel, links passend zur Dacheindeckung liefern und mit korrosionsgeschützten Schrauben sturmgeschützt befestigen.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.15.0003]

Pult-Ortgangziegel links

Von Jacobi Walther Dachziegel

Pult-Ortgangziegel rechts

Pult-Ortgangziegel, rechts passend zur Dacheindeckung liefern und mit korrosionsgeschützten Schrauben sturmgeschützt befestigen.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.15.0004]

Stirnbrett,gehobelt,18-30/120-200 mm

Von Jacobi Walther Dachziegel

Stirnbrett, 120 mm, gehobelt

Stirnbrett, Sichtflächen gehobelt,
Stöße auf Gehrung geschnitten, liefern und
an der Traufe zur Abdeckung der
Traufkonstruktion einbauen.

Holzart : Fichte / Kiefer

Holzfeuchte : trocken (um <= 20%)

Güteklasse : I

Schnittklasse : S (scharfkantig)

Brettbreite : 120 mm

Brettdicke : 18 mm

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.15.0005]

Stirnbrett,gehobelt,18-30/120-200 mm

Von Jacobi Walther Dachziegel

Stirnbrett, 195 mm, gehobelt

Stirnbrett, Sichtflächen gehobelt,
Stöße auf Gehrung geschnitten, liefern und
an der Traufe zur Abdeckung der
Traufkonstruktion einbauen.

Holzart : Fichte / Kiefer

Holzfeuchte : trocken (um <= 20%)

Güteklasse : I

Schnittklasse : S (scharfkantig)

Brettbreite : 195 mm

Brettdicke : 18 mm

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.15.0006]

Gesimskasten,Sichtschalung,ern.,600

Von Jacobi Walther Dachziegel

Gesimskasten aus Profilbretter

Gesimskasten aus Profilbretter d= 19,5 mm inkl.

Holzunterkonstruktion liefern und montieren.

Abwicklung: ca. 600 mm

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.15.0007] Gesimskasten, Sichtschalung, ern., 600

Von Jacobi Walther Dachziegel

Gesimskasten aus Glattkantbretter

Gesimskasten aus zwei Glattkantbretter 18 mm inkl.
Holzunterkonstruktion liefern und montieren.
Abwicklung: ca. 600 mm

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.15.0008] Lasur an gehobelten Holzflächen

Von Jacobi Walther Dachziegel

Holzflächen streichen

Holzflächen mit einer Holzschutzlasur behandeln.
(2 Anstriche). Inkl. Lieferung.
Farbe nach Wahl des AG.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.15.0009] Traufverkleidung m. Schieferplatten

Von Jacobi Walther Dachziegel

Pultverkleidung m. Schieferplatten

Pultverkleidung mit Schieferplatten, einreihig,
liefern und mit korrosionsbeständigem
Befestigungsmittel montieren.
Format : 20/20 cm

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.15.0010] Traufverkleidung m. FZ-Platten

Von Jacobi Walther Dachziegel

Pultverkleidung m. FZ-Platten

Traufverkleidung mit FZ-Platten, einreihig,
liefern und mit korrosionsbeständigem
Befestigungsmittel montieren.
Format : 20/20 cm

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.16]

Titel 01.01.06: Dachkehle

[01.01.16.0001]

Kehle

Von Jacobi Walther Dachziegel

Kehle

Kehle, Dachkehle aus Metall liefern, in die Dachfläche einpassen und mit Haften durchdringungsfrei befestigen.

Material:

Zuschnitt:

Anzahl Kantungen:

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.16.0002]

Beischneiden Kehle

Von Jacobi Walther Dachziegel

Beischneiden Kehle

Beidseitiges Beischneiden der Dacheindeckung an Kehlen. Einschließlich korrosionsgeschützter Befestigung, soweit erforderlich.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.16.0003]

Schnittkanten streichen

Von Jacobi Walther Dachziegel

Schnittkanten streichen

Schnittkanten der Dacheindeckung an Kehle, An- und Abschlüsse mit zur Dacheindeckung passender Engobe deckend abpinseln.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.16.0004]

Kehlziegel

Von Jacobi Walther Dachziegel

Kehlziegel

Kehlziegel, passend zur Dacheindeckung, liefern und mit korrosionsgeschützten Schrauben befestigen.
Als Zulage zur Dacheindeckung eindecken.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.17]

Titel 01.01.07: Dacheindeckung

[01.01.17.0001]

Dacheindeckung mit Tonziegel

Von Jacobi Walther Dachziegel

Dacheindeckung mit Tonziegel

Dachfläche mit Tondachziegel auf vorhandener
Lattung eindecken.

Maße

Naturrot/Engobiert, Edelengobiert

Gesamtmaß 27,6 x 45,0 cm

Decklänge 33,8 - 35,8 cm

Deckbreite 21,7 cm

Stückbedarf 12,9-13,6

Gewicht ca. 4,0 kg

Collection Avantgarde

Gesamtmaß 27,3 x 44,4 cm

Decklänge 33,0 - 35,0 cm

Deckbreite 21,3 cm

Stückbedarf 13,4-14,1

Gewicht ca. 4,0 kg

Geradschnitt dunkel

Gesamtmaß 27,6 x 45,0 cm

Decklänge 33,8 - 35,8 cm

Deckbreite 21,7 cm

Stückbedarf 12,9-13,6

Gewicht ca. 4,0 kg

Regeldachneigung: 22°

Hersteller: Jacobi - Tondachziegel

Modell: Hohlfalzziegel Z5 variwell

Naturrot/Engobiert

naturrot

altrot

braun

dunkelbraun

altschwarz

Edelengobiert

edelschwarz

edelkupfer

Sonderserie

- lichtgrau
- polargrau
- nachtgrau
- Geradschnitt naturrot dunkel
- Geradschnitt naturrot hell
- rot-bunt gedämpft
- friesisch bunt Salzbrand

Avantgarde" - Glasur

- kaminrot
- bordeauxrot
- maronenbraun
- vulkanschwarz
- tannengrün
- marineblau
- silbergrau
- azurblau
- schiefergrau matt
- toskanarot matt

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.17.0002] Doppelwulstziegel

Von Jacobi Walther Dachziegel

Doppelwulstziegel

Doppelwulstziegel, passend zur Dacheindeckung,
liefern und bei linken, gerade verlaufenden
Dachkanten, wie z.B. Giebel- und/oder
Wandanschlüssen, Dachfenster etc., eindecken und
korrosionsgeschützt befestigen.
Bedarf: 2,8 St./m bei LA=35,8 cm

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.17.0003] Ortgangziegel links

Von Jacobi Walther Dachziegel

Ortgangziegel links

Ortgang mit Ortgangziegel links, passend zur Dacheindeckung, liefern, mit korrosionsgeschützten Schrauben sturmgeschützt befestigen und als Zulage zur Dachfläche eindecken.

Bedarf: 2,8 St./fm bei LA=35,8 cm

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.17.0004] Ortgangziegel rechts

Von Jacobi Walther Dachziegel

Ortgangziegel rechts

Ortgang mit Ortgangziegel rechts, passend zur Dacheindeckung, liefern, mit korrosionsgeschützten Schrauben sturmgeschützt befestigen und als Zulage zur Dachfläche eindecken.

Bedarf: 2,8 St./m bei LA=35,8 cm

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.17.0005] Firstanschluss-Lüfterziegel geliefert und eingebaut

Von Jacobi Walther Dachziegel

Firstanschluss-Lüfterziegel

Firstanschluss-Lüfterziegel, verschiebefähig mit gleichzeitiger Entlüftungsfunktion nach DIN 4108, passend zur Dacheindeckung liefern und als Firstanschluss durchlaufend eindecken.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.17.0006]

Firstanschluß-Ortgangziegel

Von Jacobi Walther Dachziegel

Firstanschluß-Ortgangziegel links

Firstanschluß-Ortgangziegel links, passend zur Dacheindeckung liefern, mit korrosionsgeschützten Schrauben sturmgeschützt befestigen und als Zulage zur Dachfläche eindecken.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.17.0007]

Firstanschluß-Ortgangziegel

Von Jacobi Walther Dachziegel

Firstanschluß-Ortgangziegel rechts

Firstanschluß-Ortgangziegel rechts, passend zur Dacheindeckung liefern, mit korrosionsgeschützten Schrauben sturmgeschützt befestigen und als Zulage zur Dachfläche eindecken.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.17.0008]

Trockenfirst First F1v

Von Jacobi Walther Dachziegel

Trockenfirst Sanierungsfirst First F1

Trockenfirst Sanierungsfirst First F1v, inklusive Formziegel, Firstlatten, Firstlattenhaltern, Firstklammer, Firstrolle sowie Befestigungsmaterial in korrosionsgeschützter Ausführung liefern und durchlaufend montieren.

Bedarf: ca. 3,0 St./m

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.17.0009]

Trockenfirst First F1v

Von Jacobi Walther Dachziegel

Trockenfirst First F1v

Trockenfirst First F1v, inklusive Formziegel, Firstlatten, Firstlattenhaltern, Firstklammer, Firstrolle sowie Befestigungsmaterial in korrosionsgeschützter Ausführung liefern und durchlaufend montieren.

Bedarf: ca. 2,8 St./m

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.17.0010]

Trockenfirst First F6v

Von Jacobi Walther Dachziegel

Trockenfirst First F6v

Trockenfirst First F6v, inklusive Formziegel, Firstlatten, Firstlattenhaltern, Firstklammer, Firstrolle sowie Befestigungsmaterial in korrosionsgeschützter Ausführung liefern und durchlaufend montieren.

Bedarf: ca. 2,7 St./m

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.17.0011]

Trockenfirst F9

Von Jacobi Walther Dachziegel

Trockenfirst Lüfterfirst F9

Trockenfirst Lüfterfirst F9, inklusive Formziegel, Firstlatten, Firstlattenhaltern, Firstklammer, Firstrolle sowie Befestigungsmaterial in korrosionsgeschützter Ausführung liefern und durchlaufend montieren.

Bedarf: ca. 3,0 St./m

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.17.0012]

Trockenfirst F16

Von Jacobi Walther Dachziegel

Trockenfirst Lüfterfirst F16

Trockenfirst Lüfterfirst F16, inklusive Formziegel, Firstlatten, Firstlattenhaltern, Firstklammer, Firstrolle sowie Befestigungsmaterial in korrosionsgeschützter Ausführung liefern und durchlaufend montieren.
Bedarf: ca. 2,6 St./m

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.17.0013]

Trockengrat mit First F1v

Von Jacobi Walther Dachziegel

Trockengrat mit Sanierungsfirst First F1

Trockengrat mit Sanierungsfirst First F1v, inklusive Formziegel, samt untergelegter Gratrolle, Befestigungszubehör, Gratlattenhalter, Gratlatte und Gratklammer liefern und mit korrosionsgeschütztem Befestigungsmaterial durchlaufend montieren.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.17.0014]

Trockengrat mit First F1v

Von Jacobi Walther Dachziegel

Trockengrat mit First F1v

Trockengrat mit First F1v, inklusive Formziegel, samt untergelegter Gratrolle, Befestigungszubehör, Gratlattenhalter, Gratlatte und Gratklammer liefern und mit korrosionsgeschütztem Befestigungsmaterial durchlaufend montieren.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.17.0015]

Trockengrat mit First F6v

Von Jacobi Walther Dachziegel

Trockengrat mit First F6v

Trockengrat mit First F6v, inklusive Formziegel, samt untergelegter Gratrolle, Befestigungszubehör, Gratlattenhalter, Gratlatte und Gratklammer liefern und mit korrosionsgeschütztem Befestigungsmaterial durchlaufend montieren.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.17.0016]

Trockengrat mit First F9

Von Jacobi Walther Dachziegel

Trockengrat mit Lüfterfirst First F9

Trockengrat mit Lüfterfirst First F9, inklusive Formziegel, samt untergelegter Gratrolle, Befestigungszubehör, Gratlattenhalter, Gratlatte und Gratklammer liefern und mit korrosionsgeschütztem Befestigungsmaterial durchlaufend montieren.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.17.0017]

Trockengrat mit First F16

Von Jacobi Walther Dachziegel

Trockengrat mit Lüfterfirst First F16

Trockengrat mit Lüfterfirst First F16, inklusive Formziegel, samt untergelegter Gratrolle, Befestigungszubehör, Gratlattenhalter, Gratlatte und Gratklammer liefern und mit korrosionsgeschütztem Befestigungsmaterial durchlaufend montieren.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.17.0018] Beischneiden Grat

Von Jacobi Walther Dachziegel

Beischneiden Grat

Beischneiden Grat, Beidseitiges Beischneiden der Dacheindeckung an den Graten. Einschließlich korrosionsgeschützter Befestigung, soweit erforderlich.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.17.0019] First-/Gratanfänger

Von Jacobi Walther Dachziegel

First-/Gratanfänger

First/Gratanfänger, passend zu Deckung und First/Gratausbildung, liefern und korrosionsgeschützt am First-/Gratanfang montieren. Als Zulage zur Grateindeckung.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.17.0020] Firstender

Von Jacobi Walther Dachziegel

Firstender

Firstender, passend zu Deckung und Firstausbildung, liefern und korrosionsgeschützt am Firstende montieren. Als Zulage zur Firsteindeckung.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.17.0021] Firstendscheibe

Von Jacobi Walther Dachziegel

Firstendscheibe, Alu-beschichtet

Firstendscheibe aus Alu-beschichtet, farblich passend zu den Firstziegeln liefern und montieren.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.17.0022]

Walmkappe

Von Jacobi Walther Dachziegel

Walmkappe, Universal groß

Walmkappe Universal groß, passend zur Dachfläche,
liefern und sturmgeschützt befestigen.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.17.0023]

Lüfterziegel

Von Jacobi Walther Dachziegel

Lüfterziegel

Lüfterziegel, passend zur Dacheindeckung, liefern
und als Zulage eindecken.

Lüftungsquerschnitt: 14,2 cm²

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.18]

Titel: Sonderformziegel

[01.01.18.0001]

Pultdachziegel

Von Jacobi Walther Dachziegel

Pultdachziegel

Pultdachziegel, objektspezifisch hergestellt, passend
zur Dacheindeckung, liefern und mit
korrosiongeschützten Schrauben sturmgeschützt
befestigen. Als Zulage zur Dacheindeckung.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.18.0002] Pult-Ortgangziegel links

Von Jacobi Walther Dachziegel

Pult-Ortgangziegel links

Pult-Ortgangziegel, links passend zur Dacheindeckung liefern und mit korrosionsgeschützten Schrauben sturmgeschützt befestigen.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.18.0003] Pult-Ortgangziegel links

Von Jacobi Walther Dachziegel

Pult-Ortgangziegel rechts

Pult-Ortgangziegel, rechts passend zur Dacheindeckung liefern und mit korrosionsgeschützten Schrauben sturmgeschützt befestigen.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.18.0004] Dachknickziegel

Von Jacobi Walther Dachziegel

Dachknickziegel

Dachknickziegel, passend zur Dacheindeckung, liefern und mit korrosionsgeschützten Schrauben sturmgeschützt befestigen.
Als Zulage zur Dacheindeckung eindecken.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.18.0005] Pult-Ortgangziegel links

Von Jacobi Walther Dachziegel

Knickziegel Ortgang links

Pult-Ortgangziegel, rechts passend zur Dacheindeckung liefern und mit korrosionsgeschützten Schrauben sturmgeschützt befestigen.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.18.0006] Pult-Ortgangziegel links

Von Jacobi Walther Dachziegel

Knickziegel Ortgang rechts

Pult-Ortgangziegel, rechts passend zur Dacheindeckung liefern und mit korrosionsgeschützten Schrauben sturmgeschützt befestigen.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.18.0007] Kehlziegel

Von Jacobi Walther Dachziegel

Kehlziegel

Kehlziegel, passend zur Dacheindeckung, liefern und mit korrosionsgeschützten Schrauben befestigen.
Als Zulage zur Dacheindeckung eindecken.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.19]

Titel 01.08.08: Verklammerung

[01.01.19.0001]

Korrosionsgeschützte Ziegelverklammerung

Von Jacobi Walther Dachziegel

Korrosionsgeschützte Ziegelverklammerung

Korrosionsgeschützte Ziegelverklammerung liefern und entsprechend der Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks in den First-, Ortgang-, Trauf-, Kehl- und Gratbereichen sowie innerhalb der Dachinnenfläche im jeweils berechneten Verlegeraster einbauen. Die objektspezifische Berechnung wird mit der Endrechnung ausgehändigt. Sie dient im Schadensfall zur Vorlage beim Gebäude- und Haftpflichtversicherer und sollte vom Eigentümer zusammen mit den Versicherungspoliceen sorgfältig und dauerhaft aufbewahrt werden.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.20]

Titel 01.01.09: Einbauteile

[01.01.20.0001]

Sanitärlüfter mit Schlauch

Von Jacobi Walther Dachziegel

Sanitärlüfter mit Schlauch, Ton

Ton-Sanitärlüfter mit Schlauch, Form und farblich passend zur Dacheindeckung, als Zulage in die Dachfläche einbauen.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.20.0002]

Sanitärlüfter mit Schlauch

Von Jacobi Walther Dachziegel

Sanitärlüfter mit Schlauch, Alu-beschichtet

Alu-Sanitärlüfter mit Schlauch, Form und farblich passend zur Dacheindeckung, als Zulage in die Dachfläche einbauen.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.20.0003]

Sanitärlüfter mit Schlauch

Von Jacobi Walther Dachziegel

Wrasenlüfterpfanne

Wrasenlüfterpfanne, für elektrisch, motorisch betriebene Entlüftung, in Form und farblich passend zur Dacheindeckung, als Zulage in die Dachfläche einbauen.

Anfertigung entsprechend dem Hersteller-Bestellformular.

DN: mm

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.20.0004]

Antennenziegel mit Manschette

Von Jacobi Walther Dachziegel

Antennenziegel mit Manschette, Ton

Ton-Antennenziegel mit Manschette, Form und farblich passend zur Dacheindeckung, liefern und in die vorhandene Dachfläche einbauen. Als Zulage zur Deckung.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.20.0005]

Antennenziegel mit Manschette

Von Jacobi Walther Dachziegel

Antennenziegel mit Manschette, Alu-bschichtet

Alu-Antennenziegel mit Manschette, Form und farblich passend zur Dacheindeckung, liefern und in die vorhandene Dachfläche einbauen. Als Zulage zur Deckung.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.20.0006]

Thermenabgasdurchgangspfanne

Von Jacobi Walther Dachziegel

Thermenabgasdurchgangspfanne

Thermenabgasdurchgangspfanne für Gasrohr,
liefern und in die Dachfläche einsetzen.

Anfertigung entsprechend dem
Hersteller-Bestellformular.

DN: mm

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.21]

Titel 01.01.13: Solarzubehör

[01.01.21.0001]

Solarträger

Von Jacobi Walther Dachziegel

Solarträger

Alu-Solarträger komplett mit Grundpfanne
Form und farblich passend zur Dacheindeckung,
liefern und montieren.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.21.0002]

Solardurchgang komplett mit Grundpfanne liefern

Von Jacobi Walther Dachziegel

Solardurchgang komplett mit Grundpfanne liefern

Alu-Solardurchgang komplett mit
Grundpfanne Form und farblich passend zur
Dacheindeckung, liefern und montieren.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.22]

Titel 01.01.11: Dachbegehung

[01.01.22.0001]

Langrost liefern und montieren

Von Jacobi Walther Dachziegel

Langrost 80 cm, komplett mit Grundpfanne liefern und montieren

Langrost 80 cm liefern und montieren: Langrost aus Alu-Druckguss mit Edelstahl-Befestigungselementen und Grundpfannen, Form und farblich passend zur Dacheindeckung, liefern und entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufgenossenschaft in die Dachfläche einbauen.

Menge: Einheit: Stk

EP: GP:

[01.01.22.0002]

Kurzrost liefern und montieren

Von Jacobi Walther Dachziegel

Kurzrost 46 cm, komplett mit Grundpfanne liefern und montieren

Kurzrost 46 cm liefern und montieren: Kurzrost aus Alu-Druckguss mit Edelstahl-Befestigungselementen und Grundpfannen, Form und farblich passend zur Dacheindeckung, liefern und entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufgenossenschaft in die Dachfläche einbauen.

Menge: Einheit: Stk

EP: GP:

[01.01.22.0003]

Laufrosthalterung f. Endloslaufrost kpl. m. Grundpfanne liefern und montieren

Von Jacobi Walther Dachziegel

Laufrosthalterung f. Endloslaufrost kpl. m.
Grundpfanne liefern und montieren

Alu-Laufrosthalterung für Endloslaufrost komplett mit Grundpfanne, Form und farblich passend zur Dacheindeckung, liefern und entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufsgenossenschaft in die Dachfläche einbauen.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.22.0004]

Endlos-Laufrost

Von Jacobi Walther Dachziegel

Endlos-Laufrost 150 cm

Alu-Endlos-Laufrost 150 cm, Form und farblich passend zur Dacheindeckung, liefern und entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufsgenossenschaft in die Dachfläche einbauen.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.22.0005]

Sicherheitstritt komplett mit Grundpfanne geliefert und eingebaut

Von Jacobi Walther Dachziegel

Sicherheitstritt komplett mit Grundpfanne

Sicherheitstritt komplett mit Grundpfanne, passend zur Dacheindeckung, liefern und entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufsgenossenschaft in die Dachfläche einbauen.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.22.0006]

Dachhaken geliefert und eingebaut

Von Jacobi Walther Dachziegel

Sicherheitsdachhaken, verzinkt

Sicherheitsdachhaken, verzinkt und farbbeschichtet, liefern und entsprechend den Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft in die vorhandene Dachfläche einbauen.

Farbe: verzinkt

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.22.0007]

Dachhaken geliefert und eingebaut

Von Jacobi Walther Dachziegel

Sicherheitsdachhaken, farbbeschichtet

Sicherheitsdachhaken, farbbeschichtet, liefern und entsprechend den Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft in die vorhandene Dachfläche einbauen.

Farbe: rot

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.23]

Titel 01.04.14: Schneefang

[01.01.23.0001]

Schneefanggitter

Von Jacobi Walther Dachziegel

Schneefanggitter 150 cm

Alu-Schneefanggitter, h = 20 cm, farblich passend liefern und in die Dachfläche einbauen.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.23.0002]

Schneefanggitterhalterung komplett mit Grundpfanne

Von Jacobi Walther Dachziegel

Schneefanggitterhalterung komplett mit Grundpfanne

Alu-Schneefanggitterhalterung komplett mit Grundpfanne, Form und farblich passend zur Dacheindeckung, liefern und entsprechend den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks in passender Anzahl in die Dachfläche einbauen.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.23.0003]

Rundholzhalter komplett mit Grundplatte

Von Jacobi Walther Dachziegel

Rundholzhalter komplett mit Grundplatte

Alu-Rundholzhalter komplett mit Grundpfanne, Form und farblich passend zur Dacheindeckung, incl. Befestigung liefern und montieren.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.23.0004]

Schneefang-Rundholz, D=100 mm

Von Jacobi Walther Dachziegel

Schneefang-Rundholz, D=100 mm

Schneefang-Rundholz, gehobelt, D=100 mm fachgerecht einbauen.
Länge:

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.23.0005]

Schneehalterohr

Von Jacobi Walther Dachziegel

Schneehalterohr 200 cm

Alu-Schneehalterohr 200 cm lang liefern und in die Dachfläche einbauen.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.23.0006]

Doppelrohrhalterung komplett mit Grundpfanne

Von Jacobi Walther Dachziegel

Doppelrohrhalterung komplett mit Grundpfanne

Alu-Doppelrohrhalterung komplett mit Grundpfanne

Form und farblich passend zur Dacheindeckung,
liefern und entsprechend den Fachregeln des
Deutschen Dachdeckerhandwerks in passender
Anzahl
in die Dachfläche einbauen.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.23.0007]

Rohrverbinder für Schneerohrsystem

Von Jacobi Walther Dachziegel

Rohrverbinder für Schneerohrsystem

Rohrverbinder für Schneerohrsystem liefern und
einbauen.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.23.0008]

Schneestopsteine geliefert und eingebaut

Von Jacobi Walther Dachziegel

Schneestopsteine

Schneestopsteine, passend zur Deckung,
liefern und als Zulage zur Dachfläche
einbauen.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.24]

Titel 01.01.10: Dachbelichtung/Dachausstieg

[01.01.24.0001]

Ausstiegswenster geliefert und eingebaut

Von Jacobi Walther Dachziegel

Ausstiegswenster, verzinkt

Dachausstiegswenster, feuerverzinkt, passend zur Dacheindeckung liefern, einbauen und die Deckung daran anarbeiten.

Größe: 45 x 55 cm.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.24.0002]

Ausstiegswenster geliefert und eingebaut

Von Jacobi Walther Dachziegel

Ausstiegswenster, verzinkt beschichtet

Dachausstiegswenster, feuerverzinkt und farbbeschichte, passend zur Dacheindeckung liefern, einbauen und die Deckung daran anarbeiten.

Größe: 45 x 55 cm.

Farbe:

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.24.0003]

Lichtkuppeldachfenster

Von Jacobi Walther Dachziegel

Lichtkuppeldachfenster

Lichtkuppeldachfenster, in Form und Farbe passend zur Dacheindeckung, liefern und in die Dachfläche einbauen.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.24.0004]

Lichtpfannen

Von Jacobi Walther Dachziegel

Lichtpfannen

Lichtpfannen aus PVC, passend zur Dacheindeckung, liefern und als Zulage in die Dachfläche einbauen.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.25]

Titel: Schornstein

[01.01.25.0001]

Kaminkopfeinfassung geliefert und montiert

Von Jacobi Walther Dachziegel

Kaminkopfeinfassung, 1-zügig

1-zügigen Kaminkopf mit Walzblei einfassen. Inklusiv sämtlicher Abkantungen und Zuschnitte sowie Anpassen des Walzblei an die Deckung.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.25.0002]

Kaminkopfeinfassung geliefert und montiert

Von Jacobi Walther Dachziegel

Kaminkopfeinfassung, 2-zügig

2-zügigen Kaminkopf mit Walzblei einfassen. Inklusiv sämtlicher Abkantungen und Zuschnitte sowie Anpassen des Walzblei an die Deckung.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.25.0003]

Kaminkopfeinfassung geliefert und montiert

Von Jacobi Walther Dachziegel

Kaminkopfeinfassung, 3-zügig

3-zügigen Kaminkopf mit Walzblei einfassen.
Inklusive sämtlicher Abkantungen und Zuschnitte
sowie Anpassen des Walzblei an die Deckung.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.25.0004]

Kaminkopfeinfassung geliefert und montiert

Von Jacobi Walther Dachziegel

Kaminkopfeinfassung, 4-zügig

4-zügigen Kaminkopf mit Walzblei einfassen.
Inklusive sämtlicher Abkantungen und Zuschnitte
sowie Anpassen des Walzblei an die Deckung.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.25.0005]

Kaminkopfeinfassung geliefert und montiert

Von Jacobi Walther Dachziegel

Kaminkopfeinfassung, m. Kappleiste, 1-zügig

1-zügigen Kaminkopf mit Walzblei einfassen.
Inklusive Kappleiste mit Überhangstreifen samt
dauerelastischer Abdichtung aus
säurebeständigem Silikon, sämtlicher Abkantungen
und Zuschnitte sowie Anpassen des Walzblei an
die Deckung.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.25.0006]

Kaminkopfeinfassung geliefert und montiert

Von Jacobi Walther Dachziegel

Kaminkopfeinfassung, m. Kappleiste, 2-zügig

2-zügigen Kaminkopf mit Walzblei einfassen.

Inklusive Kappleiste mit Überhangstreifen samt

dauerelastischer Abdichtung aus

säurebeständigem Silikon, sämtlicher Abkantungen

und Zuschnitte sowie Anpassen des Walzblei an

die Deckung.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.25.0007]

Kaminkopfeinfassung geliefert und montiert

Von Jacobi Walther Dachziegel

Kaminkopfeinfassung, m. Kappleiste, 3-zügig

3-zügigen Kaminkopf mit Walzblei einfassen.

Inklusive Kappleiste mit Überhangstreifen samt

dauerelastischer Abdichtung aus

säurebeständigem Silikon, sämtlicher Abkantungen

und Zuschnitte sowie Anpassen des Walzblei an

die Deckung.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.25.0008]

Kaminkopfeinfassung geliefert und montiert

Von Jacobi Walther Dachziegel

Kaminkopfeinfassung, m. Kappleiste, 4-zügig

4-zügigen Kaminkopf mit Walzblei einfassen.

Inklusive Kappleiste mit Überhangstreifen samt

dauerelastischer Abdichtung aus

säurebeständigem Silikon, sämtlicher Abkantungen

und Zuschnitte sowie Anpassen des Walzblei an

die Deckung.

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.25.0009]

Schalung der Kaminfläche aus impräg. Nadelholzbrettern , mindestens 12 cm breit, in

Von Jacobi Walther Dachziegel

Kaminverschalung

Schalung der Kaminfläche aus Nadelholzbrettern , mindestens 12 cm breit, in beiderseits besäumter Ausführung, der Güteklasse S10, 24 mm stark, auf mit zugelassenen Dübelssystemen befestigten und Holzlatten anbringen und fachgerecht befestigen. Die fachgerechte Ausführung nach DIN 18 160 "Hausschornsteine" ist zu beachten.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.25.0010]

Faserzement-Platten, Schornstein,20/20cm

Von Jacobi Walther Dachziegel

Faserzement-Platten, Schornstein, 20/20cm

Schornsteinverkleidung aus Faserzement-Platten im Format 20/20 cm liefern und lt. Verlegerichtlinie eindecken. Inkl. Eckschutzwinkel in Farbe passend zur Verkleidung. Plattengröße : 20/20 cm Farbe : Normal

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.25.0011]

Schiefer-Platten, Schornstein,20/20cm

Von Jacobi Walther Dachziegel

Schiefer-Platten, Schornstein, 20/20cm

Schornsteinverkleidung aus Schiefer-Platten im Format 20/20 cm liefern und lt. Verlegerichtlinie eindecken. Inkl. Eckschutzwinkel in Farbe passend zur Verkleidung. Plattengröße : 20/20 cm

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.25.0012]

Biberschwanzziegel Opal Turmbiber

Von Jacobi Walther Dachziegel

Biberschwanzziegel, Turmbiber

Schornsteinverkleidung mit Biberschwanzziegel
Turmbiber, liefern und auf die herzustellende Lattung
verlegen. Inkl. Beischneiden am Grat. Die
Befestigung erfolgt entsprechend den Fachregeln des
Deutschen Dachdeckerhandwerks.

Verlegeart:

Oberfläche:

Farbe:

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.25.0013]

Trockengrat mit First F6v

Von Jacobi Walther Dachziegel

Trockengrat mit Turmbiberfirst

Trockengrat mit Turmbiberfirst , samt untergelegter
Gratrolle, Befestigungszubehör, Gratlattenhalter,
Gratlatte und Gratklammer liefern und
mit korrosionsgeschütztem Befestigungsmaterial
durchlaufend montieren.

Farbe:

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.25.0014]

Schornsteinabd.,Edelstahl,600/600,eben

Von Jacobi Walther Dachziegel

Schornsteinabd.,Titanzink

Schornsteinabd.,Titanzink, mit umlaufender Blende
liefern und montieren.

Größe : mm

Blende: mm

Blechdicke : mm

Material Abdeckung : Titanzink

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.25.0015]

Schornsteinabd.,Edelstahl,600/600,eben

Von Jacobi Walther Dachziegel

Schornsteinabd.,Edelstahl

Schornsteinabdeckung,Edelstahl mit umlaufender

Blende liefern und montieren.

Größe : mm

Blende: mm

Blechdicke : mm

Material Abdeckung : Edelstahlblech

Menge: Einheit: Stk EP: GP:

[01.01.26]

Titel: Wandanschluss

[01.01.26.0001]

Dachfläche einseitig beigeschnitten

Von Jacobi Walther Dachziegel

einseitiges Beischneiden der vorhandenen

Dacheindeckung an aufgehenden Bauteilen.

Einschließlich Befestigung, soweit erforderlich.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.26.0002]

Wandanschluss, Walzblei, Z 250,Kappleiste

Von Jacobi Walther Dachziegel

Wandanschluss, Walzblei

Wandanschluss der Dachdeckung mit aufgelegtem

Walzbleistreifen.

Walzbleidicke: 1,25 mm

Zuschnitt Walzblei: 250 mm

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.26.0003]

Wandanschluss, Walzblei, Z 250, Kappleiste

Von Jacobi Walther Dachziegel

Wandanschluss, Walzblei, Kappleiste

Wandanschluss der Dachdeckung mit aufgelegtem Walzbleistreifen, incl. Kappleiste. Oberen Abschluß mit Silikon verfugen.

Walzbleidicke: 1,25 mm

Zuschnitt Walzblei: 250 mm

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.26.0004]

Wandanschluss geliefert und montiert

Von Jacobi Walther Dachziegel

Wandanschluss, Titanzink

Wandanschluss aus Titanzink, d = 0,7 mm, liefern und durchlaufend montieren. Inkl. Kehldichtstreifen zum Schutz vor Staub- und Schneeeintrieb.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.26.0005]

Wandanschluss geliefert und montiert

Von Jacobi Walther Dachziegel

Wandanschluss, Titanzink, Kappleiste

Wandanschluss aus Titanzink, d = 0,7 mm, mit Kappleiste liefern und durchlaufend montieren. Inkl. Kehldichtstreifen zum Schutz vor Staub- und Schneeeintrieb.

Oberern Abschluß mit Silikon verfugen.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.26.0006]

Kapleiste Alu

Von Jacobi Walther Dachziegel

Kapleiste liefern und montieren

Kapleiste aus Aluminium inkl. Befestigungen,
liefern und montieren. Oberen Abschluss mittels
Silikon absichern.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.27]

Titel: Wandverkleidung

[01.01.27.0001]

Konterlattung, senkrecht, Fassade, 50/50

Von Jacobi Walther Dachziegel

Grundlattung, senkrecht oder waagrecht, Fassade

Latten roh, trocken, der Sortierklasse S10 nach DIN
4074-1, Holzschutz lt. DIN 68800, liefern und
senkrecht oder waagrecht mit zugelassenen
Befestigungsmittel im erforderlichen Abstand an der
Wand montieren.

Lattenquerschnitt: 40 x 60 mm

Untergrund : Mauerwerk

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.27.0002]

MF-Dämmplatten geliefert und montiert

Von Jacobi Walther Dachziegel

Dämmung Mineralfaser

Hydrophobierte Mineralfaser-Dämmplatten liefern
und an der Wandfläche in Einstellmontage, dicht
gestoßen sowie passgenau und fugenfrei einbauen.

Brandschutzklasse: A1 (nicht brennbar)

Wärmeleitfähigkeitsgruppe: 035

Dicke: 60 mm

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.27.0003] DELTA®-VENT N

Von Jacobi Walther Dachziegel

Unterdeck-/Unterspannbahn

diffusionsoffene Unterdeck-/Unterspannbahn aus
PP-Spinnvlies-Folien-Kombination mit
Spezialbeschichtung liefern und nach
Dachdecker-Fachregeln und Herstellerangaben
fachgerecht auf die Lattenkonstruktion verlegen. Die
Befestigung erfolgt mit Breitkopfstiften oder
Tackerklammern auf dem Sparren.

Brandverhalten: Brandklasse E, EN 13501-1
Reißkraft: ca. 220/130 N/5 cm entsprechend EN
12311-1+2
Sd-Wert: ca. 0,02 m
Gewicht: ca. 120 g/m²

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.27.0004] Konterlattung, senkrecht, Fassade, 50/50

Von Jacobi Walther Dachziegel

Konterlattung, senkrecht, Fassade

Latten roh, trocken, der Sortierklasse S10 nach DIN
4074-1, Holzschutz lt. DIN 68800, liefern und
senkrecht mit zugelassenen Befestigungsmittel im
erforderlichen Abstand auf vorhandener Grundlattung
montieren. Lattenquerschnitt: 24/48 mm

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.27.0005] Schalung geliefert und aufgenagelt

Von Jacobi Walther Dachziegel

Schalung, Fassade

Wandschalung aus Brettern, d = 24 mm bzw.
OSB-Platten 22 mm, liefern und auf die vorhandene
Holzunterkonstruktion an der Wand montieren.

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.27.0006]

Wandbekleidung, FZ-Platten, 20/20 cm

Von Jacobi Walther Dachziegel

Wandbekleidung, FZ-Platten, 20/20 cm

Wandbekleidung der Dachgauben oder der Giebelwände mit Faserzement-Dachplatten als Deutsche Deckung, incl. Befestigung herstellen.

Format : 20/20 cm

Farbe :

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.27.0007]

Wandbekleidung, FZ-Platten, 20/20 cm

Von Jacobi Walther Dachziegel

Wandbekleidung, Schiefer-Platten, 20/20 cm

Wandbekleidung, Schiefer-Platten, 20/20 cm
Wandbekleidung der Dachgauben oder der Giebelwände mit Schiefer-Dachplatten als Deutsche Deckung, incl. Befestigung herstellen.

Format : 20/20 cm

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.27.0008]

Biberschwanzziegel Opal Turmbiber

Von Jacobi Walther Dachziegel

Biberschwanzziegel, Turmbiber

Schornsteinverkleidung mit Biberschwanzziegel Turmbiber, liefern und auf die herzustellende Lattung verlegen. Inkl. Beischneiden am Grat. Die Befestigung erfolgt entsprechend den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

Verlegeart:

Oberfläche:

Farbe:

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.27.0009] Trockengrat mit First F6v

Von Jacobi Walther Dachziegel

Trockengrat mit Turmbiberfirst

Trockengrat mit Turmbiberfirst , samt untergelegter Gratrolle, Befestigungszubehör, Gratlattenhalter, Gratlatte und Gratklammer liefern und mit korrosionsgeschütztem Befestigungsmaterial durchlaufend montieren.

Farbe:

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.27.0010] Sockellüfterprofil geliefert und montiert

Von Jacobi Walther Dachziegel

Sockellüfterprofil

Lüfterprofil in Farbe passend zur Flächeneindeckung am Sockel gegen Insekteneinflug und das Eindringen von Kleintieren liefern und durchgehend montieren.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.27.0011] PVC-Eckprofil geliefert und montiert

Von Jacobi Walther Dachziegel

Eckprofil

Eckprofil mit Schnittkantenabdeckung in Farbe passend zur Flächeeindeckung liefern, durchgehend montieren und die Flächen daran anarbeiten.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.27.0012]

Fensteranschlüsse geliefert und hergestellt

Von Jacobi Walther Dachziegel

Fensteranschluss

Seitliche Fensteranschlüsse mit Eckprofilen und einem Tafelstreifen aus Faserzement-Platten, passend zur Flächeneindeckung, einfassen.

Fenstergröße: ca.

Faschentiefe: ca.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.27.0013]

Lüfterprofil an Stürzen geliefert und montiert

Von Jacobi Walther Dachziegel

Lüfterprofil Sturz

Lüfterprofil in Farbe passend zur Flächeneindeckung an den Stürzen liefern und korrosionsgeschützt durchlaufend montieren.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.27.0014]

Fensterbankabdeckung geliefert und montiert

Von Jacobi Walther Dachziegel

Fensterbank Zink

Fensterbankabdeckung aus Titanzink, d = 0,7 mm, Zuschnitt 400 mm, mit Wasser-schenkel und Aufkantung mit Wasserfalz, liefern und mit verdeckter Befestigung montieren.

Menge: Einheit: m EP: GP:

[01.01.28]

Titel 01.08.15: Stundenlohnleistungen für nicht vorhergesehene Arbeiten

[01.01.28.0001]

Dachdeckermeisterstunde

Von Jacobi Walther Dachziegel

Dachdeckermeisterstunde

Dachdeckermeisterstunde für nicht vorhergesehene
Arbeiten zum Nachweis

Menge: Einheit: Std EP: GP:

[01.01.28.0002]

Dachdecker Gesellenstunde

Von Jacobi Walther Dachziegel

Dachdecker Gesellenstunde

Dachdecker Gesellenstunde für nicht vorhergesehene
Arbeiten zum Nachweis

Menge: Einheit: Std EP: GP:

[01.01.28.0003]

Dachdeckerlehrlingsstunde

Von Jacobi Walther Dachziegel

Dachdeckerlehrlingsstunde

Dachdeckerlehrlingsstunde für nicht vorhergesehene
Arbeiten zum Nachweis

Menge: Einheit: Std EP: GP:

[01.01.28.0004]

Dachdeckerhelferstunde

Von Jacobi Walther Dachziegel

Dachdeckerhelferstunde

Dachdeckerhelferstunde für nicht vorhergesehene
Arbeiten zum Nachweis

Menge: Einheit: Std EP: GP: