



Das **ORIGINAL Dachziegel**® Zertifikat

Registriernummer
038-01-H41453-2018
für

Dachziegel

Biberschwanzziegel mit Segmentschnitt
"Berliner Biber" Avantgarde-Glasur

des Herstellers
Jacobi Tonwerke GmbH
Werk Duderstadt
Osteroder Straße 2, DE-37434 Bilshausen

Die Produkte des Herstellers entsprechen der
DIN EN 1304:2008-07

mit folgendem Anforderungsprofil:

Frostwiderstandsfähigkeit DIN EN 539-2, Prüfverfahren E, Leistungsstufe 1 (150 Zyklen)
Wasserundurchlässigkeit DIN EN 539-1, Prüfverfahren 2, Anforderungsstufe 1

Die Güteüberwachung

nach DIN EN 1304 findet im Auftrag des Güteschutz Ziegel e.V. regelmäßig statt durch:

Keramisch-Technologisches Baustofflaboratorium Hamburg e.V.
Unter den Linden 2, DE-21465 Reinbek

Die Garantiebedingungen

sind beim Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks hinterlegt.

Crimmitschau, 19.04.2018



Dipl.-Ing. Frank Pohle
Leiter der Zertifizierungsstelle Güteschutz Ziegel e.V.
Weidehofstraße 15, DE-08451 Crimmitschau

Der Hersteller ist somit berechtigt, das oben genannte Bauprodukt mit diesem Gütezeichen zu kennzeichnen.



Dieses Zertifikat verliert seine Gültigkeit, sobald sich die o.g. technischen Spezifikationen/Bestimmungen ändern, das Produkt oder die Herstellbedingungen im Werk sich wesentlich ändern, das Produkt erneut geprüft wurde oder es von der Zertifizierungsstelle als ungültig erklärt wird.