



# Das **ORIGINAL Dachziegel**® Zertifikat

Registriernummer  
037-25-H42785-2020  
für

Dachziegel

**Hohlfalzziegel Z5 variwell**  
Avantgarde-Glasur

des Herstellers  
**Jacobi Tonwerke GmbH**  
gefertigt bei **Dachziegelwerke Bilshausen GmbH & Co. KG**  
**Werk Bilshausen**  
**Osteroder Straße 2, DE-37434 Bilshausen**

Die Produkte des Herstellers entsprechen der  
**DIN EN 1304:2008-07**

mit folgendem Anforderungsprofil:

Frostwiderstandsfähigkeit DIN EN 539-2, Prüfverfahren E, Leistungsstufe 1 (150 Zyklen)  
Wasserundurchlässigkeit DIN EN 539-1, Prüfverfahren 2, Anforderungsstufe 1

Die Güteüberwachung  
nach DIN EN 1304 findet im Auftrag des Güteschutz Ziegel e.V. regelmäßig statt durch:

Keramisch-Technologisches Baustofflaboratorium Hamburg e.V.  
Unter den Linden 2, DE-21465 Reinbek

Die Garantiebedingungen  
sind beim Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks hinterlegt.

Crimmitschau, 11.02.2021



**Frank Pohle**  
Leiter der Zertifizierungsstelle Güteschutz Ziegel e.V.  
Weidenhofstraße 15, DE-08451 Crimmitschau

Der Hersteller ist somit berechtigt, das oben genannte Bauprodukt mit diesem Gütezeichen zu kennzeichnen.

