



# Das ORIGINAL Dachziegel® Zertifikat

Registriernummer  
037-14-H42504-2020  
für

Dachziegel

**Hohfalzziegel Z5 variwell, Geradschnitt**  
Naturrot hell und dunkel

des Herstellers  
**Jacobi Tonwerke GmbH**  
gefertigt bei **Dachziegelwerke Bilshausen GmbH & Co. KG**  
**Werk Bilshausen**  
**Osteroder Straße 2, DE-37434 Bilshausen**

Die Produkte des Herstellers entsprechen der  
**DIN EN 1304:2008-07**

mit folgendem Anforderungsprofil:

Frostwiderstandsfähigkeit DIN EN 539-2, Prüfverfahren E, Leistungsstufe 1 (150 Zyklen)  
Wasserundurchlässigkeit DIN EN 539-1, Prüfverfahren 2, Anforderungsstufe 1

Die Güteüberwachung  
nach DIN EN 1304 findet im Auftrag des Güteschutz Ziegel e.V. regelmäßig statt durch:

Keramisch-Technologisches Baustofflaboratorium Hamburg e.V.  
Unter den Linden 2, DE-21465 Reinbek

Die Garantiebedingungen  
sind beim Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks hinterlegt.

Crimmitschau, 27.07.2020



Dipl.-Ing. Frank Pohle  
Leiter der Zertifizierungsstelle Güteschutz Ziegel e.V.  
Weidenstraße 15, DE-08451 Crimmitschau

Der Hersteller ist somit berechtigt, das oben genannte  
Bauprodukt mit diesem Gütezeichen zu kennzeichnen.



Dieses Zertifikat verliert seine Gültigkeit, sobald sich die o.g. technischen Spezifikationen/Bestimmungen ändern, das Produkt oder die Herstellbedingungen im Werk sich wesentlich ändern, das Produkt erneut geprüft wurde oder es von der Zertifizierungsstelle als ungültig erklärt wird.