



**Das**  
**ORIGINAL Dachziegel**®  
**Zertifikat**

Registriernummer  
063-19-H42858-2020  
für

Dachziegel

Biberschwanzziegel  
**Wellenbiber 380 x 170 - Rundschnitt**  
Naturrot; Engobe; geflammt

des Herstellers  
**WALTHER DACHZIEGEL GmbH**  
**Werk Langenzenn**  
**Lohmühle 3-5, DE-90579 Langenzenn**

Die Produkte des Herstellers entsprechen der  
**DIN EN 1304:2008-07**  
mit folgendem Anforderungsprofil:  
Frostwiderstandsfähigkeit DIN EN 539-2, Prüfverfahren E, Leistungsstufe 1 (150 Zyklen)  
Wasserundurchlässigkeit DIN EN 539-1, Prüfverfahren 2, Anforderungsstufe 1

Die Güteüberwachung  
nach DIN EN 1304 findet im Auftrag des Güteschutz Ziegel e.V. regelmäßig statt durch:

Keramisch-Technologisches Baustofflaboratorium Hamburg e.V.  
Unter den Linden 2, DE-21465 Reinbek

Die Garantiebedingungen  
sind beim Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks hinterlegt.

Crimmitschau, 17.03.2021



Dipl.-Ing. Frank Pohle  
Leiter der Zertifizierungsstelle Güteschutz Ziegel e.V.  
Weidenhofstraße 15, DE-08451 Crimmitschau

Der Hersteller ist somit berechtigt, das oben genannte  
Bauprodukt mit diesem Gütezeichen zu kennzeichnen.

