


# Doppelmulden-Falzziegel



Tradition rotbraun

**NEU!**

Ab sofort kann unser Doppelmuldenfalzziegel nicht nur Tradition! Der Tradition 2021 ist jetzt mit den hochwertigen Glasuren unserer Collection Avantgarde verfügbar. Egal ob in trendigem vulkanswarz, edlem maronenbraun oder außergewöhnlichen marineblau und tannengrün – mit den Avantgarde-Glasuren strahlt der Tradition 2021 auf jedem Dach. Um außerdem ein größeres Decklängenspiel zu erhalten, haben wir die Kopfverfaltung des Doppelmuldenziegels optimiert. Dank seines neuen großen Verschiebespiels von 29 mm in der Decklänge, ist er ein flexibles Schmuckstück in der Sanierung und glänzt gleichermaßen im Neubau.



Tradition 2021 samtschwarz

- ⊕ zum Altmodell andeckbar
- ⊕ neuer Flächenlüfterziegel; LQS: 20,0 cm<sup>2</sup>
- ⊕ Doppelverfaltung
- ⊕ vergrößertes Decklängenspiel: 29 mm

## Flexibles Decklängenspiel bei traditioneller Doppelmuldenoptik



Farbpalette:

Naturrot-Standard: naturrot, rotbraun, dunkelbraun\*, samtschwarz

Edelengobiert: edelmarone, edelrosso, edelspacegrau, edelnero


Avantgarde-Glasur: maronenbraun, vulkanswarz, bordeauxrot, tannengrün, marineblau



Tradition 2021 rotbraun



Tradition 2021 edelspacegrau



Tradition 2021 tannengrün



Tradition 2021 vulkanswarz

\* auf Anfrage

# Großfalzziegel Tradition 2021

NEU!

## Dachziegeltechnik:

- jetzt neu: 29 mm Verschiebespiel in der Decklänge
- eindeckbar in Reihe oder im Verband
- gutes Handling der Ziegel durch 4er-Kleinpackchen
- neuer Flächenlüfterziegel; LQS: 20,0cm<sup>2</sup>

## Farbe und Oberfläche:

- 14 Farben: naturrot-Standard, engobiert, edelengobiert
- hochwertig glasierte Dachziegel der Collection Avantgarde

## Einsatzbereich:

- 12er-Format
- traditionelles Doppelmulden-Design
- ideal geeignet für die Sanierung

## Hagelwiderstandsklasse 4

Der **Tradition 2021** wurde vom IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. mit der **Hagelwiderstandsklasse 4 (HW4)** ausgezeichnet!



Tradition 2021 tannengrün



Tradition edelmarone



Tradition samttschwarz



Tradition edelhero



Tradition rotbraun

## Farben & Oberflächen

### Naturrot/Engobiert



dunkelbraun (ohne Abb.) auf Anfrage

### Edelengobiert



### Collection Avantgarde



bordeauxrot coming soon

## First-/ Gratzubehör



## Seitlicher Dachabschluss & Sonderformziegel



## Nichtkeramisches Zubehör



Weiteres keramisches und nichtkeramisches Zubehör finden Sie unter [www.dachziegel.de](http://www.dachziegel.de)



Tradition rotbraun - Reihe



Tradition rotbraun - Verband

## Technische Daten

Naturrot - Coll. Avantgarde	
Gesamtmaß in cm	27,0 x 42,0 cm
Decklänge (DL)	33,5 - 36,4 cm
Deckbreite (DB)	23,3
Stückbedarf pro m <sup>2</sup>	ca. 11,8 - 12,8
Gewicht pro Stück	ca. 3,9 kg
Doppelwulst Stk. pro lfdm	ca. 2,8
Ortgang Stk. pro lfdm	ca. 2,8
kl. Verpackungseinheit	56 St.
Stück/Palette	224
Regeldachneigung	≥ 25°

Weitere technische Daten & Verarbeitungshinweise erhalten Sie in unserer App Dachziegeltechnik.



Google Play Store



App Store

# Doppelmulden-Falzziegel Z2

## Dachziegeltechnik:

- bewährte Form
- hohe Stabilität in kleinformatiger Optik
- lässt sich durch separat erhältliche, halbe Ziegel auch im Verband decken

## Farbe und Oberfläche:

- 5 Farben: naturrot-Standard bis engobiert & Sonderserie
- Sonderserie grau gedämpft

## Einsatzbereich:

- 14-Decker
- durch bewährte und zeitlose Form, ein Klassiker
- kommt vor allem in der Dorferneuerung und Denkmalpflege zum Einsatz



Z2 altrot



Z2 lichtgrau gedämpft



Z2 naturrot



Z2 lichtgrau gedämpft



Z2 altschwarz

## Farben & Oberflächen

### Naturrot/Engobiert



### Sonderserien



### First-/ Gratzubehör



### Seitlicher Dachabschluss & Sonderformziegel



### Nichtkeramisches Zubehör



Weiteres keramisches und nichtkeramisches Zubehör finden Sie unter [www.dachziegel.de](http://www.dachziegel.de)



Z2 altrot, Reihe



Z2 altrot, Verband

## Technische Daten

Technische Daten	Naturrot - Sonderserien
Gesamtmaß in cm	24,9 x 42,3 cm
Decklänge (DL)	34,5 - 35,5 cm
Deckbreite (DB)	20,5 cm
Stückbedarf pro m <sup>2</sup>	13,7 - 14,1
Gewicht pro Stück	ca. 3,8 kg
Doppelwulst Stk. pro lfdm	ca. 2,8
Organg Stk. pro lfdm	ca. 2,8
kl. Verpackungseinheit	56 St.
Stück/Palette	280/224*
Regeldachneigung	≥ 25°

\*gedämpfte Ware

Weitere technische Daten & Verarbeitungshinweise erhalten Sie in unserer App Dachziegeltechnik.



Google Play Store



App Store



Jacobi Tonwerke GmbH  
Werksstandort Bilshausen  
Osteroder Straße 2  
37434 Bilshausen  
Telefon: 05528 910-0  
Telefax: 05528 910-139  
E-Mail: [vertrieb@dachziegel.de](mailto:vertrieb@dachziegel.de)

Verkaufsbüro Ost – Bad Lauchstädt  
Zur Laucha 2  
06246 Bad Lauchstädt  
Telefon: 034635 311-0  
Telefax: 034635 311-20  
E-Mail: [verkaufsbuero.ost@dachziegel.de](mailto:verkaufsbuero.ost@dachziegel.de)

Verkaufsbüro West – Delbrück  
Schöninger Straße 64b  
33129 Delbrück  
Telefon: 05250 99478-68  
Telefax: 05250 99478-69  
E-Mail: [verkaufsbuero.west@dachziegel.de](mailto:verkaufsbuero.west@dachziegel.de)

Werksstandort Langenzenn  
und Verkaufsbüro Bayern  
Lohmühle 3 - 5  
90579 Langenzenn  
Telefon: 09101 708-0  
Telefax: 09101 708-38  
E-Mail: [walther@dachziegel.de](mailto:walther@dachziegel.de)



[www.dachziegel.de](http://www.dachziegel.de)