


Doppelmulden-Falzziegel



Tradition rotbraun

NEU!

Ab sofort kann unser Doppelmuldenfalzziegel nicht nur Tradition! Der Tradition 2021 ist jetzt mit den hochwertigen Glasuren unserer Collection Avantgarde verfügbar. Egal ob in trendigem vulkanswarz, edlem maronenbraun oder außergewöhnlichen marineblau und tannengrün – mit den Avantgarde-Glasuren strahlt der Tradition 2021 auf jedem Dach. Um außerdem ein größeres Decklängenspiel zu erhalten, haben wir die Kopfverfaltung des Doppelmuldenziegels optimiert. Dank seines neuen großen Verschiebespiels von 29 mm in der Decklänge, ist er ein flexibles Schmuckstück in der Sanierung und glänzt gleichermaßen im Neubau.



Tradition 2021 samtschwarz

- ⊕ zum Altmodell andeckbar
- ⊕ neuer Flächenlüfterziegel; LQS: 20,0 cm²
- ⊕ Doppelverfaltung
- ⊕ vergrößertes Decklängenspiel: 29 mm

Flexibles Decklängenspiel bei traditioneller Doppelmuldenoptik



Farbpalette:

Naturrot-Standard: naturrot, rotbraun, dunkelbraun*, samtschwarz

Edelengobiert: edelmarone, edelrosso, edelspacegrau, edelnero


Avantgarde-Glasur: maronenbraun, vulkanswarz, bordeauxrot, tannengrün, marineblau



Tradition 2021 rotbraun



Tradition 2021 edelspacegrau



Tradition 2021 tannengrün



Tradition 2021 vulkanswarz

* auf Anfrage

Großfalzziegel Tradition 2021

NEU!



Tradition 2021 tannengrün

Dachziegeltechnik:

- jetzt neu: 29 mm Verschiebespiel in der Decklänge
- eindeckbar in Reihe oder im Verband
- gutes Handling der Ziegel durch 4er-Kleinpackchen
- neuer Flächenlüfterziegel; LQS: 20,0cm²

Farbe und Oberfläche:

- 14 Farben: naturrot-Standard, engobiert, edelengobiert
- hochwertig glasierte Dachziegel der Collection Avantgarde

Einsatzbereich:

- 12er-Format
- traditionelles Doppelmulden-Design
- ideal geeignet für die Sanierung

Hagelwiderstandsklasse 4

Der **Tradition 2021** wurde vom IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. mit der **Hagelwiderstandsklasse 4 (HW4)** ausgezeichnet!



Tradition edelmarone



Tradition samttschwarz



Tradition edelhero



Tradition rotbraun

Farben & Oberflächen

Naturrot/Engobiert



dunkelbraun (ohne Abb.) auf Anfrage

Edelengobiert



Collection Avantgarde



bordeauxrot coming soon

First-/ Gratzubehör



Seitlicher Dachabschluss & Sonderformziegel



Nichtkeramisches Zubehör



Weiteres keramisches und nichtkeramisches Zubehör finden Sie unter www.dachziegel.de



Tradition rotbraun - Reihe



Tradition rotbraun - Verband

Technische Daten

Naturrot - Coll. Avantgarde	
Gesamtmaß in cm	27,0 x 42,0 cm
Decklänge (DL)	33,5 - 36,4 cm
Deckbreite (DB)	23,3
Stückbedarf pro m ²	ca. 11,8 - 12,8
Gewicht pro Stück	ca. 3,9 kg
Doppelwulst Stk. pro lfdm	ca. 2,8
Ortgang Stk. pro lfdm	ca. 2,8
kl. Verpackungseinheit	56 St.
Stück/Palette	224
Regeldachneigung	≥ 25°

Weitere technische Daten & Verarbeitungshinweise erhalten Sie in unserer App Dachziegeltechnik.



Google Play Store



App Store

Doppelmulden-Falzziegel Z2

Dachziegeltechnik:

- bewährte Form
- hohe Stabilität in kleinformatiger Optik
- lässt sich durch separat erhältliche, halbe Ziegel auch im Verband decken

Farbe und Oberfläche:

- 5 Farben: naturrot-Standard bis engobiert & Sonderserie
- Sonderserie grau gedämpft

Einsatzbereich:

- 14-Decker
- durch bewährte und zeitlose Form, ein Klassiker
- kommt vor allem in der Dorferneuerung und Denkmalpflege zum Einsatz



Z2 altrot



Z2 lichtgrau gedämpft



Z2 naturrot



Z2 lichtgrau gedämpft



Z2 altschwarz

Farben & Oberflächen

Naturrot/Engobiert



Sonderserien



First-/ Gratzubehör



Seitlicher Dachabschluss & Sonderformziegel



Nichtkeramisches Zubehör



Weiteres keramisches und nichtkeramisches Zubehör finden Sie unter www.dachziegel.de



Z2 altrot, Reihe



Z2 altrot, Verband

Technische Daten

Technische Daten	Naturrot - Sonderserien
Gesamtmaß in cm	24,9 x 42,3 cm
Decklänge (DL)	34,5 - 35,5 cm
Deckbreite (DB)	20,5 cm
Stückbedarf pro m ²	13,7 - 14,1
Gewicht pro Stück	ca. 3,8 kg
Doppelwulst Stk. pro lfdm	ca. 2,8
Ortgang Stk. pro lfdm	ca. 2,8
kl. Verpackungseinheit	56 St.
Stück/Palette	280/224*
Regeldachneigung	≥ 25°

*gedämpfte Ware

Weitere technische Daten & Verarbeitungshinweise erhalten Sie in unserer App Dachziegeltechnik.



Google Play Store



App Store



Jacobi Tonwerke GmbH
Werksstandort Bilshausen
Osteroder Straße 2
37434 Bilshausen
Telefon: 05528 910-0
Telefax: 05528 910-139
E-Mail: vertrieb@dachziegel.de

Verkaufsbüro Ost – Bad Lauchstädt
Zur Laucha 2
06246 Bad Lauchstädt
Telefon: 034635 311-0
Telefax: 034635 311-20
E-Mail: verkaufsbuero.ost@dachziegel.de

Verkaufsbüro West – Delbrück
Schöninger Straße 64b
33129 Delbrück
Telefon: 05250 99478-68
Telefax: 05250 99478-69
E-Mail: verkaufsbuero.west@dachziegel.de

Werksstandort Langenzenn
und Verkaufsbüro Bayern
Lohmühle 3 - 5
90579 Langenzenn
Telefon: 09101 708-0
Telefax: 09101 708-38
E-Mail: walther@dachziegel.de



www.dachziegel.de