

Bestellformular Thermenabgasdurchgangspfanne

Bitte, füllen Sie dieses Formular vollständig aus!

Auftragsnummer:	LFD.Nr	.i.	Disponent:		
Händler		Lieferadres	sse		
Name		Name			_
Straße		Straße			_
PLZ Ort		PLZ Ort			-
Verarbeiter / Kommission	on/ sonstige Anme	rkungen:			
Ihre Angaben					
Angaben zur Sonderanf	ertiauna				
Allgemeine Hinweise:	0.1.901.9				
 Die Lieferzeit der Thermenabg Da es sich um eine Sonderan Die Thermenabgasdurchgang nium- oder PVC-Durchlassroh Der Einsatz ist nur für doppelv 	fertigung handelt, ist die gspfanne besteht aus e nr.	eser Artikel vom Umtausch o inem original Tondachziegel	der der Rückgabe ausg		
Durchlassrohr	Dachziegelmodell				
	Farbbezeichnung				
	Anzahl				Stüc
	Dachneigung gemessen am Sparren				Grad
	Lattweite				cm
	☐ Kronendeckung	☐ Doppeldeckung			
< DN→		(Standardlänge ca. 35cm)			cm
		r B (Standardabstand ca. 12cm)			cm
	Innendurchmesser für Du		Aluminiumdurchlassrohr	PVC-Durchlas	
			□ 100 mm	☐ 100 mm	
			☐ 123 mm	☐ 106 mm	
			☐ 130 mm	120 mm	
			☐ 150 mm	125 mm	
				☐ 128 mm	
				☐ 135 mm	
			Į		

Unterschrift Auftraggeber

Datum