



Dachówka reńska

Z12v



Technologia dachówki

- zakres przesuwu do 55 mm
- podwójne zamki oraz minimalny kąt nachylenia dachu $\geq 25^\circ$



Kolory i powierzchnie:

- naturalna czerwień oraz 3 popularne kolory angobowane: czerwono-brązowy, aksamitna czerń i brązowy

Zastosowanie:




- średnioformatowa dachówka reńska zapewniająca estetyczny wygląd dachu zarówno w nowym budownictwie, jak i podczas renowacji
- idealna do krycia dużych połaci dachowych dzięki atrakcyjnemu formatowi 12 szt./m²
- harmonijny wygląd dachu również na mniejszych połaciach dzięki zmiennemu zużyciu od 12,2 do 14,4 szt./m²




Klasa odporności na grad 4


Dachówka Z12v uzyskała certyfikat **Klasy Odporności na Grad 4 (HW4)**, przyznany przez IBS – Instytut Techniki Ochrony Przeciwpożarowej i Badań Bezpieczeństwa GmbH.



Z12v Aksamitna Czerń



Z12v Brązowy



Z12v Aksamitna Czerń


Dachówka reńska Z12v

Kolory i powierzchnie

Naturalna czerwień / angobowane



Akcesoria kalenicowe i narożne



Boczne zakończenie dachu i dachówki specjalne



Akcesoria nieceramiczne



Pełną ofertę ceramicznych i nieceramicznych akcesoriów znajdują Państwo na stronie www.dachziegel.de



Z12v Czerwono-brązowa

Dane techniczne

Naturalna czerwień
angobowane

Wymiar całkowity w cm	27,0 x 42,0 cm
Długość krycia (DL) z dachówką szczytową w cm	32,5 - 35,5 cm
dopasowanie do dachówki szczytowej w cm	30,0 - 35,5 cm
Długość krycia (DL) bez dachówki szczytowej w cm	30,0 - 35,5 cm
Szerokość krycia (DB) w cm	23,1 cm
Zużycie (szt./m²)	12,2 - 14,4
Waga jednej sztuki	ca. 3,7 kg
Dachówka podwójnie profilowana (szt./mb)	ca. 2,9 St
Dachówka szczytowa (szt./mb)	ca. 2,9 St
Małe opakowanie (szt.) 64.	64 St.
Sztuk na palecie	256
Minimalny kąt nachylenia dachu	≥ 25°

Więcej danych technicznych oraz wskazówek dotyczących montażu znajdują Państwo w naszej aplikacji Dachziegel Technik.



Google Play Store



App Store

Z10

Technologia dachówki:



- zakres regulacji długości krycia do 60 mm
- spokojny i harmonijny wygląd dachu

Kolory i powierzchnie:



- 9 kolorów: Naturalna Czerwień Standard, angoba, szlachetna angoba
- Modna powierzchnia Szlachetna Szarość Kosmiczna

Zastosowanie:



- format krycia 10 szt./m²
- wyjątkowo ekonomiczna dachówka reńska
- doskonała do modernizacji i renowacji dachów
- korzystna cenowo alternatywa dla dachówek płaskich

Klasa odporności na grad 4



Dachówka **Z10** uzyskała certyfikat **Klasy Odporności na Grad 4 (HW4)**, przyznany przez IBS – Instytut Techniki Ochrony Przeciwpożarowej i Badań Bezpieczeństwa GmbH.



Z10 Szlachetna Szarość Kosmiczna



Z10 Klasyczna Czerń



Z10 Ceglastoczerwony



Z10 Szlachetna Czerń



Z10 Szlachetna Szarość Kosmiczna

Dachówka reńska Z10

Kolory i powierzchnie


Naturalna czerwień / angobowane



Szlachetna angoba



Akcesoria kalenicowe i narożne




Boczne zakończenie dachu i dachówki specjalne



Akcesoria nieceramiczne



i Pełną ofertę ceramicznych i nieceramicznych akcesoriów znajdą Państwo na stronie www.dachziegel.de



Stara czerwień



Z10 Szlachetna Czerń

Dane techniczne

Naturalna czerwień
szlachetna angoba

Wymiar całkowity w cm	29,0 x 45,6
Długość krycia (DL) z dachówką szczytową w cm	35,5 - 38,0
dopasowanie do dachówki szczytowej w cm	32,0 - 35,5
Długość krycia (DL) bez dachówki szczytowej w cm	32,0 - 38,0
Szerokość krycia (DB) w cm	26,5
Zużycie (szt./m ²)	9,9 - 11,8
Waga jednej sztuki	ca. 4,4
Dachówka podwójnie profilowana (szt./mb)	ca. 2,6
Dachówka szczytowa (szt./mb)	ca. 2,6
Małe opakowanie (szt.) 64.	60
Sztuk na palecie	240
Minimalny kąt nachylenia dachu	≥ 30°

Więcej danych technicznych oraz wskazówek dotyczących montażu znajdą Państwo w naszej aplikacji Dachziegel Technik.



Google Play Store



App Store



Jacobi Tonwerke GmbH

Zakład produkcyjny Bilshausen
Osteroder Straße 2
37434 Bilshausen
Telefon: 05528 910-0
E-mail: vertrieb@dachziegel.de

Biuro Sprzedaży Wschód – Bad Lauchstädt
Zur Laucha 2
06246 Bad Lauchstädt
Telefon: 034635 311-0

Biuro Sprzedaży Zachód – Delbrück
Schöninger Straße 64b
33129 Delbrück
Telefon: 05250 99478-68

Zakład produkcyjny Langenzenn
oraz Biuro Sprzedaży Południe
Lohmühle 3-5
90579 Langenzenn
Telefon: 09101 708-0



Produkujemy w Niemczech.

www.dachziegel.de

082026